

Miele

Lave-vaisselle G 7000

2020

Miele. Immer Besser.





Miele G 7000

Sommaire

Introduction

Nouveauté mondiale AutoDos	4
Bienvenue chez Miele	6
Notre promesse de marque	8
Miele Experience Center	10
Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home	12
Modèles	14
Diversité des dimensions	16
Concepts de bandeau	18

Avantages produit

Les points forts des lave-vaisselle Miele	22
Autres avantages produits	24
Conception des paniers	26
Programmes de lavage	34
Tests de qualité	36
Traitement en douceur de la vaisselle et des verres	38
Responsabilité écologique	40

Produits

Aperçu des produits	42
Lave-vaisselle ProfiLine	52
Aperçu des produits ProfiLine	56
Glossaire	58

CareCollection Miele	60
----------------------	----

Schémas d'encastrement	66
------------------------	----



Nouveauté mondiale AutoDos : Dosage automatique avec PowerDisk intégré.

Un système de nettoyage bien pensé qui offre une liberté unique !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, développé par Miele. Nous avons développé précisément le lave-vaisselle et notre poudre exclusive sous forme de système parfaitement ajusté. La poudre est dosée automatiquement en fonction du programme choisi, en quantité nécessaire et au moment qui convient. De cette manière, un dosage à multiples reprises au sein d'un même programme est également possible. En programme Automatique, un capteur mesure le degré de salissure et ajuste le dosage en conséquence.



Lave-vaisselle

Les lave-vaisselle de nouvelle génération offrent une liberté de commande maximale. Vous pouvez utiliser le dosage automatique AutoDos avec PowerDisk intégré ou procéder à un dosage classique en plaçant une tablette ou de la poudre dans le compartiment de dosage. Vous restez libre de choisir le détergent que vous préférez à tout moment.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles* en moyenne, soit un mois d'utilisation environ. Vous profitez ainsi d'une nouvelle liberté.

Et la fonction AutoStart ne fait qu'augmenter davantage encore cette liberté : il suffit de programmer une seule fois et le premier lave-vaisselle autonome au monde fonctionne ensuite automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Cela facilite votre quotidien et vous bénéficiez d'un confort unique.

* 20 cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C

NOTRE EXIGENCE

IMMER BESSER – TOUJOURS MIEUX

BIENVENUE CHEZ MIELE

Lorsque nos arrière-grand-pères ont fondé la société Miele, ils ont dû se démarquer de leurs concurrents pour assurer le succès de leur entreprise. Et pour ce faire, il n'y a que deux voies possibles : soit faire moins cher que les autres, soit faire mieux que les autres. Choisir les deux voies en même temps est pratiquement impossible. Les fondateurs de Miele ont opté pour la qualité.

Au cours des 120 dernières années, Miele a sans cesse prouvé par ses produits qu'elle suit encore et toujours la voie de la qualité, comme en témoignent d'innombrables comparatifs et distinctions, mais aussi – et surtout – les millions de clients satisfaits de par le monde. Cette évolution résulte d'une continuité des valeurs et des objectifs, telle qu'on ne peut l'observer que dans les entreprises appartenant depuis des générations à une même famille.

Dans cet esprit, depuis 1899, Miele est non seulement synonyme de produits d'excellente qualité et d'ingénierie allemande, mais symbolise aussi le respect, la loyauté et l'estime de ses partenaires, que ce soit pour les partenariats avec ses distributeurs, ses clients finaux, ses fournisseurs, ses employés ou ses voisins.

De plus, acheter Miele, c'est agir en faveur de l'environnement. En effet, nos méthodes et nos produits ménagent les ressources. Des méthodes et des produits qui se distinguent également en termes de consommation d'électricité, d'eau et de produits de lavage, ce qui réduit en outre les coûts pour l'utilisateur.*

Aujourd'hui, nous – les dirigeants de la société de la quatrième génération – vous promettons que cela ne changera pas.

Cordialement,

Markus Miele

Reinhard Zinkann



DR MARKUS MIELE &
DR REINHARD ZINKANN



DE NOMBREUX ARGUMENTS PLAIDENT EN FAVEUR DE MIELE.

Nous vous en présentons six. Depuis sa fondation en 1899, Miele est resté fidèle à sa promesse de marque "Immer Besser". Cela signifie que nous mettons tout en œuvre pour être toujours meilleurs ("Immer Besser") que nos concurrents et pour nous améliorer constamment. Nos clients ont ainsi la certitude d'avoir fait le bon choix en optant pour un produit Miele – probablement pour la vie.



LA QUALITÉ MIELE

Depuis plus de 120 ans, nos clients savent qu'un produit Miele est un produit fiable et qu'ils peuvent compter sur sa qualité dans le temps. Dans la branche, nous sommes le seul fabricant qui teste ses produits tels que les lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle ou fours pour une durée de vie de 20 ans, et pour vous offrir une fiabilité remarquable et une tranquillité d'esprit absolue. C'est pourquoi notre clientèle du monde entier nous reste fidèle et recommande Miele. À l'avenir, nous continuerons d'appliquer notre devise : aucun compromis quant à la qualité et à la durabilité de nos appareils.

LA TECHNIQUE MIELE

La marque Miele est synonyme d'excellents résultats pour une consommation d'énergie minimale. Que ce soit pour l'entretien hygiénique et en douceur de votre linge, de vos revêtements de sol et de votre vaisselle ou pour une multitude de plaisirs gustatifs en cuisine. Et cela grâce à de nombreux équipements innovants propres à Miele. Les innombrables victoires obtenues lors de tests de produits renommés dans le monde entier l'attestent.



LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL DE MIELE

Miele offre un véritable savoir-faire artisanal, qui allie vision, précision et passion pour le détail. Chacun de nos produits est fabriqué dans le respect des normes les plus strictes et soumis à un contrôle de la qualité, jusqu'au test individuel des surfaces avec un gant. Des poignées usinées à partir d'une pièce de métal à la compatibilité des dimensions de tous les groupes de produits, chaque élément constitue un pas en avant dans notre quête de la perfection absolue. Rien ne nous tient plus à cœur que de faire durer la satisfaction que vous apporte Miele.



LE SERVICE MIELE

Les clients de Miele sont privilégiés : notre service après-vente se porte garant d'un travail rapide et efficace, souvent désigné comme le meilleur de la branche. Nous sommes toujours là pour vous. C'est promis !



LA MARQUE MIELE

Dans de nombreux pays, Miele est la marque la plus prisée de sa branche. Sur son marché d'origine, l'Allemagne, elle a même été désignée meilleure marque de tous les temps ("best brand ever"), toutes branches confondues. Ce type de marque révèle aussi la nature de ses clients : les consommateurs Miele sont très exigeants par rapport à la performance et à l'éco-compatibilité de leurs appareils ménagers. Quiconque achète Miele attache de l'importance au style et à la qualité.

Lave-vaisselle

LE DESIGN MIELE

Le design Miele se caractérise par des formes épurées, une élégance intemporelle et une utilisation intuitive. Avec un sélecteur rotatif classique, des touches sensibles discrètes ou un écran tactile haute résolution, Miele est simple et agréable à utiliser. Nul part ailleurs vous ne trouverez un pareil choix de lignes de design harmonieuses avec des univers de couleurs variés permettant leur intégration dans tous les types de cuisine. Peu importe le style de votre cuisine : Miele vous propose toujours un accord parfait.

Nos offres de prestations pour vous

Présentations d'appareils, conseils, service, Miele shop

Studios de cuisine Miele dans toute la Suisse

Choisir ses appareils n'est pas chose facile, qu'il s'agisse d'aménager une nouvelle cuisine ou d'une rénovation. Outre vos habitudes culinaires actuelles et la manière dont vous souhaitez cuisiner à l'avenir, les possibilités offertes par votre cuisine jouent aussi un rôle important. Les responsables de nos ateliers vous aident à choisir les appareils et combinaisons les mieux adaptés à vos besoins. Ils vous expliquent, pendant la préparation de différents délices, comment employer au quotidien les fours à vapeur, fours, etc. Les présentations d'appareils sont actuellement organisées sur 12 sites en Suisse, à midi ou en soirée.

Inscription et informations : www.miele.ch/cooking-events



Experience Center Miele à Crissier et à Spreitenbach

Nous sommes heureux de vous accueillir à notre Experience Center de Crissier ou de Spreitenbach et de vous aider dans votre choix. Sur plus de 700 m², nous vous y présentons l'univers exclusif de Miele : appareils de cuisine, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin, ainsi que tout l'assortiment d'appareils d'entretien du linge et les aspirateurs. Découvrez, au cours d'un rendez-vous de conseil personnalisé, tous les temps forts des appareils et laissez-vous convaincre par la qualité de la finition et des matériaux utilisés.

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 16 h

Inscription et informations :
téléphone 0848 848 048



Le Service Miele en Suisse

De jour comme de nuit, les jours ouvrables ou fériés, vous avez la possibilité de commander un technicien pour une réparation. Vous saisissez votre demande en précisant la date et l'heure désirées sur www.miele-eservice.ch. Le technicien de votre région sera immédiatement informé et se rendra sur place très rapidement. Les techniciens du service après-vente Miele sont répartis sur l'ensemble du territoire suisse et joignables à tout moment. Où que vous habitiez, vous ne paierez qu'un forfait de déplacement, identique à chaque fois. www.miele-eservice.ch ou téléphone 0848 848 048



En vente au webshop Miele

Les accessoires sont disponibles sur shop.miele.ch





Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home

Les points forts* de Miele@home



Chez vous comme en déplacement, vous devez pouvoir compter sur vos appareils électroménagers. La mise en réseau de vos appareils ouvre des possibilités inédites qui dynamisent votre quotidien et le rendent plus confortable, tout en améliorant votre sécurité et votre qualité de vie. Dans le domaine de la mise en réseau des appareils électroménagers, nous misons avant tout sur une utilisation intuitive ainsi que l'innovation pour l'utilisateur. Grâce à des fonctionnalités développées par nos soins, une commande mobile et une technologie d'interconnexion inédite, nous vous proposons un système qui vous offre davantage de liberté et vous aide à aménager votre quotidien de manière efficace et durable : Miele@home.

Smart Home¹⁾

Des solutions de partenariat bien conçues assurent l'intégration des appareils ménagers Miele interconnectables dans un Smart Home existant.



WiFiConn@ct

La mise en réseau des appareils ménagers Miele respectifs est assurée par une connexion directe avec votre routeur Wi-Fi domestique.

SuperVision

Avec SuperVision, vous avez toujours le contrôle de l'état de votre appareil ménager, même quand votre smartphone est hors de portée, car il s'affiche sur l'écran de votre appareil de cuisine.



SmartStart¹⁾

Démarrage automatique des appareils lorsque l'énergie est proposée à un tarif avantageux ou lorsque l'installation photovoltaïque fournit suffisamment d'électricité.

¹⁾ Clarifier au préalable si l'intégration d'appareils ménagers pouvant être mis en réseau dans le système de bus domestique désiré est compatible avec l'API tierce Miele ou si une passerelle Miele XGW3000 peut éventuellement être utilisée.

Application Miele@mobile**

Les points forts* de l'application Miele@




Application Miele@mobile

L'application Miele@mobile offre une multitude de fonctions vous permettant de surveiller et de commander vos appareils afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

ShopConn@ct

Vous êtes informé de l'état actuel de vos réserves de consommables, et vous pouvez vous réapprovisionner facilement sur Internet.



MobileControl

MobileControl vous permet, par exemple, de commander la sélection de programme de votre lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle, même quand vous n'êtes pas à la maison.

Recettes

Ici, vous trouverez rapidement la recette adéquate pour chaque occasion. Et grâce aux vidéos explicatives intégrées, la préparation est des plus simples.



Assistants

Les assistants interactifs vous recommandent le programme de lavage ou de séchage le plus approprié. Ainsi, vous obtenez à chaque fois des résultats parfaits.

Le service Miele

Vous avez des questions ? L'application Miele@ vous permet de nous contacter directement, par téléphone ou par e-mail.



* selon le modèle

** Disponible pour un appareil mobile (configuration minimale requise Android 4.4+ et iOS 9+)



Lave-vaisselle entièrement intégrables
Toute la façade de l'appareil est revêtue du décor frontal de votre cuisine ou de la façade en inox CleanSteel de Miele. Ainsi, votre appareil s'intègre parfaitement au design de votre cuisine.

Quel type d'appareil vous convient ?

Les différents types de lave-vaisselle Miele

Miele vous propose différents modèles de lave-vaisselle, pour un confort maximal et une harmonie parfaite du design dans votre cuisine.



Lave-vaisselle à pose libre

Des appareils autonomes à pose libre à l'endroit de votre choix et recouverts d'un panneau d'habillage résistant, utilisable comme plan de travail. Cet appareil n'étant pas encastré, vous pouvez facilement l'emporter lors d'un déménagement pour l'installer dans votre nouvelle cuisine.



Encastrement en hauteur

Charger l'appareil sans se pencher : tous les lave-vaisselle encastrables de Miele peuvent être positionnés en hauteur pour une utilisation ergonomique.



Lave-vaisselle intégrables

La façade de l'appareil peut être habillée du décor frontal de la cuisine, pour un design parfaitement homogène. Autrement, il est également possible d'installer un revêtement frontal en inox CleanSteel.



Lave-vaisselle sans poignée avec Knock2open

Il suffit de frapper deux fois sur la porte du lave-vaisselle pour qu'elle s'ouvre d'elle-même – sans poignée.

La diversité des lave-vaisselle Miele

G 7000 norme Euro 60 cm

La diversité des lave-vaisselle Miele

Les lave-vaisselle Miele sont disponibles en différentes hauteurs et largeurs. Ainsi, vous trouverez toujours la solution idéale pour votre cuisine.

Lave-vaisselle XXL

(hauteur : 85 cm, largeur : 60 cm)

Les lave-vaisselle encastrables, intégrables et entièrement intégrables de Miele sont également disponibles en version XXL. Ils conviennent pour des cuisines à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm. Idéal pour des cuisines neuves avec un plan de travail plus élevé. Les lave-vaisselle XXL offrent 25 % de volume de chargement en plus dans le panier du haut, et davantage de flexibilité et de meilleures possibilités de rangement, par ex. pour les verres à pied, les grandes tasses à café et les pièces mesurant jusqu'à 23 cm de diamètre.





Lave-vaisselle standard

(hauteur : 81 cm, largeur : 60 cm)

Pour les niches standard présentes dans la plupart des ménages, à partir d'une hauteur de 81 cm sous plan de travail.



Lave-vaisselle extra-minces

(hauteur : 81 cm, largeur : 45 cm)

Idéaux pour les petits ménages disposant de peu de place, qui ne veulent pas se priver du confort d'un lave-vaisselle Miele.

Quel type de commande privilégiez-vous ?

Les concepts de commande des nouveaux lave-vaisselle G 7000 norme Euro 60 cm

En ce qui concerne les concepts de bandeaux, notre lave-vaisselle de la génération 7000 place toujours un élément au premier plan : vous. L'utilisation est conviviale à tous les niveaux et vous êtes guidé de manière logique et intuitive à travers toutes les étapes. Peu importe que vous optiez pour la commande tactile moderne ou pour les touches de sélection de programme intuitives et l'affichage en texte clair. Les commandes tactiles modernes séduisent ici par l'excellente lisibilité de l'écran TFT.



M Touch S

Commande tactile : avec M Touch S, faites défiler et balayez dans le menu, puis choisissez un programme à partir d'un symbole, comme sur un smartphone. L'écran intégralement tactile présente clairement tous les contenus des menus. Cela vous garantit une utilisation tout à fait ludique. L'écran légèrement incliné permet également une lecture aisée de l'affichage. Et : le bandeau avec écran est facile à nettoyer.

Pour le choix des programmes à l'aide des touches sensibles, une vaste gamme de programmes à sélectionner directement vous est clairement proposée sur le bandeau de commande.

Le nom des programmes et d'autres contenus sont affichés sur l'écran TFT en texte clair sur une ligne.



Touches sensibles



Design

Le style moderne, associant le noir obsidienne à l'inox haut de gamme, apporte une touche particulière et trouve parfaitement sa place dans votre cuisine.

Selon le modèle, la couleur blanc brillant peut également être appliquée sur toute la surface.



MultiLingua



Multivalent : les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



M Touch Vi

Notre nouvel écran M Touch Vi vous offre un maximum de confort : sur le grand écran TFT, vous choisissez les programmes par contact et balayage du doigt, un confort qu'aucun autre lave-vaisselle entièrement intégrable ne procure.



Écran TFT



Confort

Vous choisissez ou sélectionnez les programmes et options de lavage directement par contact des symboles sur le bandeau : rapidement et facilement. Il est possible de commander une multitude de programmes par sélection directe.

L'écran TFT en texte clair sur une ligne permet une lecture confortable des indications. Le bandeau de commande est disponible, selon le modèle, avec le logo Miele rétroéclairé.

Quel type de commande privilégiez-vous ?

Le concept de commande du lave-vaisselle Miele de norme suisse 55 cm et 45 cm




Les lave-vaisselle Miele de la norme suisse 55 cm et 45 cm se caractérisent aussi par leur grande convivialité d'utilisation.

Couleurs du bandeau



Inox
CleanSteel



Blanc brillant



Brun havane



Noir obsidienne



Sélecteur rotatif/bandeau incliné/affichage en texte clair : le programme de lavage souhaité se sélectionne de façon classique en tournant le bouton de commande. Les touches permettent de sélectionner des paramètres ou des options de lavage. Les informations relatives au statut du programme sont facilement lisibles sur la ligne de l’affichage en texte clair du bandeau incliné.



Touches de sélection de programme/bandeau droit/affichage en texte clair : les programmes et les options peuvent être facilement sélectionnés en pressant une touche et s’affichent à l’écran sur une seule ligne en texte clair. Pour qu’ils puissent parfaitement s’intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau sont disponibles en plusieurs coloris.



Touches de sélection de programme/bandeau droit/affichage 7 segments : les programmes et les options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en appuyant sur une touche. Les indications apparaissent sur un affichage blanc à 7 segments.



AutoDos

Exclusive to Miele Un système de nettoyage intelligent

Des résultats excellents : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré. Le lave-vaisselle et les granulés exclusifs deviennent ainsi un système parfaitement ajusté – le dosage idéal intervient au

moment optimal. En toute liberté : le PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage*, sans remplissage. Il suffit de programmer une seule fois – le premier lave-vaisselle autonome fonctionne ensuite automatiquement avec AutoStart.

¹⁾ Patent: EP 2850990B1

²⁾ 20 cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C

Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?

Les points forts* des lave-vaisselle Miele G 7000 norme Euro 60 cm



Exclusive to Miele **Tiroir MultiFlex 3D+¹⁾**
Rangement simple : des réglages raffinés permettent de ranger facilement les petits objets.



Conception de panier FlexLine
Flexibilité pour plus de confort : rangement optimal et facile pour obtenir les meilleurs résultats de lavage.



AutoStart
Programmez le G 7000 pour qu'il démarre automatiquement à l'heure configurée.



QuickPowerWash
Programme court : les meilleurs résultats de lavage pour la vaisselle normalement sale en 58 minutes.



Technologie EcoPower
Économie d'eau et d'énergie : une arrivée d'eau bien pensée qui préserve efficacement les ressources.

* selon le modèle
¹⁾ Brevet : DE 102008062761B3, EP 2433549B1

Quels sont les équipements essentiels pour vous ?

Les avantages* des lave-vaisselle Miele G 7000 norme Euro 60 cm



Lave-vaisselle à eau renouvelée, à partir d'une consommation d'eau de 6 l

Consommation minimale et résultats optimaux : en programme Automatic à partir de 6 litres d'eau consommée.



Écran M Touch Vi

Le grand écran et le défilement par effleurement latéral assurent une utilisation rapide et facile.



Exclusive to Miele Séchage AutoOpen breveté¹⁾

Tout est sec : à la fin du programme de lavage, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement.



Extra Silencieux

Tellement silencieux : avec des émissions sonores de 38 dB(A), le programme est pratiquement inaudible.



Exclusive to Miele Knock2open²⁾

Astucieux : le lave-vaisselle s'intègre parfaitement dans les cuisines sans poignées – et s'ouvre en deux coups.



Exclusive to Miele **BrilliantLight³⁾**
 Quatre LED éclairent toute la cuve d'une lumière brillante – dès l'ouverture de la porte.



Brilliant GlassCare⁴⁾
 Délicats et précieux : Brilliant GlassCare prend soin de vos verres.



Exclusive to Miele **AutoClose**
 Un léger contact suffit : grâce à AutoClose, la porte motorisée se referme toute seule.



Exclusive to Miele **ComfortClose**
 Pratique : la porte du lave-vaisselle s'ouvre et se ferme très facilement, et reste dans la position désirée.




Raccordement à l'eau chaude
 Jusqu'à 50 % d'économie d'électricité⁴⁾ : chaque lave-vaisselle Miele dispose d'un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60 °C.

* selon le modèle
¹⁾ Brevet : DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2
²⁾ Brevet : EP 2428153B1, US 9267319B2
³⁾ Brevet : EP 2233061B1, US 8297768B2
⁴⁾ En programme Fragile

Quel type de panier répond à vos besoins ?


La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele G 7000 norme Euro 60 cm



**Exclusive
to Miele**

Support pour tasses FlexCare

Éléments en silicone protecteurs et nouvelle structure à picots pour un maintien parfait.



**Exclusive
to Miele**


Supports pour verres FlexCare

Stabilité et parfaite protection des verres : coussinets en silicone intégrés et structure avec picots.



Support à bou- teille rabattable

Stabilité garantie : placés sur le support à bouteilles, les vases, carafes, etc. sont nettoyés en profondeur.



**Exclusive
to Miele**

Tiroir MultiFlex 3D

Tous les couverts sont placés séparément : les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts parfaitement séchés.

Marquages FlexAssist

Assistance visuelle idéale : marquage coloré des éléments amovibles pour une conception individuelle des paniers.

Panier supérieur réglable en hauteur

De nombreuses variantes : tous les lave-vaisselle permettent une adaptation en hauteur aisée du panier supérieur.

Rangée de pointes rabattable en deux parties

Séchage et positionnement parfaits des saladiers.



Poignées de panier ergonomiques

Simplifie le quotidien : les poignées des paniers facilitent le chargement et le déchargement.

**Exclusive
to Miele**

MultiClip

Maintien et nettoyage parfaits des petites pièces.



Quel type de panier répond à vos besoins ?

La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele G 7000 norme Euro 60 cm

Conception des paniers "MaxiComfort"

Tiroir MultiFlex 3D


- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche réglable en hauteur

Panier supérieur :


- 3 réglable en hauteur
- 4 Rangée de pointes rabattable en deux parties
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 6 Poignée large avec bordure de poignée ergonomique en inox sur le panier supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Garniture MultiComfort
- 8 Deux rangées de pointes rabattables
- 9 Supports pour verres FlexCare réglables en hauteur
- 10 Supports pour verres FlexCare réglables en hauteur avec MultiClip
- 11 Support à bouteille rabattable



Conception des paniers "ExtraComfort"



Tiroir MultiFlex 3D

- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche réglable en hauteur

Panier supérieur :

- 3 réglable en hauteur
- 4 Rangée de pointes entièrement rabattable
- 5 Supports pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 6 Poignée large, bordure ergonomique sur le panier supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Garniture MultiComfort
- 8 deux rangées de pointes (rabattables à droite, fixes à gauche)
- 9 Supports pour verres FlexCare réglables en hauteur

Conception des paniers FlexLine



De quelle conception de panier avez-vous besoin ?

La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele de la norme suisse 55 cm



Exclusive to Miele

Zone MultiComfort dans le panier inférieur¹⁾

Pour tous les types de vaisselle : même les grandes casseroles trouvent place dans le panier inférieur modulable.



Exclusive to Miele

Support pour grandes tasses

Individualité et gain de place : ce support libère de la place pour les tasses à café au lait, les bols à muesli, etc.



Poignées de panier ergonomiques

Simplifier le quotidien : Les poignées de panier facilitent chaque chargement/déchargement.



Panier supérieur réglable en hauteur

De nombreuses variantes : tous les lave-vaisselle permettent une adaptation en hauteur aisée du panier supérieur.



Marquages FlexAssist

Assistance visuelle idéale : marquage coloré des éléments amovibles pour une conception individuelle des paniers.



Exclusive to Miele

Supports pour verres FlexCare

Stabilité et parfaite protection des verres : coussinets en silicone intégrés et structure avec picots.



Support à bouteille rabattable²⁾

Stabilité garantie : placés sur le support à bouteilles, les vases, carafes, etc. sont nettoyés en profondeur.



Panier à couverts

Variable à volonté : le panier à couverts s'insère dans les rangées de pointes à l'avant du panier inférieur.



Tiroir à couverts

Tous les couverts sont placés séparément : les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts parfaitement séchés.

* selon le modèle

¹⁾ EP 2377455B1, US 9119524B2

²⁾ EP 2332458B1



Conception des paniers "Comfort Plus"

- 1 Tiroir à couverts d'origine Miele
- 2 Poignées de panier inox (paniers supérieur et inférieur)
- 3 Marquages FlexAssist (sans illustration)

Panier supérieur :

- 4 Réglable en hauteur
- 5 Rangée de pointes fixes
- 6 Support pour grandes tasses réglable en largeur
- 7 Support pour verres à pied réglable en hauteur (sans illustration)

Panier inférieur :

- 8 Garniture MultiComfort
- 9 Deux rangées de pointes (rabattables)
- 10 Quatre supports pour verres à pied FlexCare réglables en hauteur (sans illustration)
- 11 Supports pour verres à pied rabattables (sans illustration)
- 12 Supports à bouteille rabattables (sans illustration)



Conception des paniers „Comfort“

- 1 Tiroir à couverts d'origine Miele
- 2 Poignées de panier (paniers supérieur et inférieur)
- 3 Marquages FlexAssist (sans illustration)

Panier supérieur :

- 4 Réglable en hauteur
- 5 Rangée de pointes fixes

Panier inférieur :

- 6 Garniture MultiComfort
- 7 Une rangée de pointes (rabattables)
- 8 Deux supports pour verres à pied FlexCare réglables en hauteur (sans illustration)

Quel type de panier répond à vos besoins ?

La conception des paniers des lave-vaisselle 45 cm



Conception des paniers "MaxiComfort"

- 1 Tiroir à couverts d'origine

Panier supérieur :

- 2 Réglage en hauteur
- 3 Support pour tasses à droite
- 4 Rangées de pointes fixes à l'avant + à l'arrière
- 5 Marquages FlexAssist (support pour tasses)

Panier inférieur :

- 6 Zone MultiComfort amovible
- 7 Rangées de pointes avant + arrière rabattables
- 8 Support à bouteille
- 9 Support pour verres amovible



Conception des paniers "ExtraComfort"

- 1 Tiroir à couverts d'origine

Panier supérieur :

- 2 Réglage en hauteur
- 3 Support pour tasses à droite
- 4 Rangées de pointes fixes à l'avant + à l'arrière
- 5 Marquages FlexAssist (support pour tasses)

Panier inférieur :

- 6 Zone MultiComfort
- 7 Rangée de pointes avant rabattables



Conception des paniers "Comfort"

1 Tiroir à couverts d'origine

Panier supérieur :

2 Réglage en hauteur

3 Support pour tasses à droite

4 Rangées de pointes fixes à l'avant + à l'arrière

Panier inférieur :

5 Zone MultiComfort

6 Rangée de pointes avant rabattable

Adaptés à chaque situation

Les programmes de lavage* des lave-vaisselle Miele



Automatic 45–65 °C

Pour de la vaisselle peu fragile : par ex. différentes pièces présentant des restes d'aliments.



ECO 50 °C

Vraiment économe : ce programme économe en eau et en énergie est idéal pour diverses pièces de vaisselle.



QuickPowerWash 65 °C

Classe de lavage A : meilleurs résultats de lavage et de séchage pour de la vaisselle normalement sale en 58 minutes.



Fragile 45 °C

En douceur et avec ménagement : le programme idéal pour une vaisselle sensible à la chaleur et peu sale.



Normal 60 °C

Rapide et efficace : le programme pour de nombreuses occasions, qui lave à fond une vaisselle normalement sale.



Féculents 75 °C

Pour les mets qui adhèrent aux assiettes : ce programme élimine totalement les résidus de pâtes, riz et pommes de terre.



Extra silencieux 55 °C

À peine audible : pour différentes pièces de vaisselle présentant des résidus d'aliments légèrement secs.



Intensif Plus 75 °C

Une efficacité maximale : casseroles, poêles, etc. sont parfaitement propres.



Exclusive to Miele Économique Solaire

Imbattable : la faible consommation d'électricité de 0,06 kWh par cycle de lavage en cas d'installation solaire thermique, de pompe à chaleur ou de chauffage au gaz.





**Exclusive
to Miele**

Hygiène 70 °C

L'utilisation d'une température plus élevée permet de nettoyer des biberons, par exemple, de manière hygiénique. Certifié par l'Institut für Angewandte Forschung GmbH.

Volumineux 65 °C

Pour les objets volumineux : les pièces encombrantes sont ainsi parfaitement lavées dans le panier inférieur.



Verres à bière 45 °C

Une présentation parfaite : ce programme lave les verres à bière, garantissant ainsi une parfaite couronne de mousse.



Entretien de l'appareil 75 °C

Programme d'entretien : lance un nettoyage efficace et en profondeur du lave-vaisselle et élimine les odeurs.

Les options de lavage des lave-vaisselle Miele¹⁾

AutoDos : dosage automatique : la poudre est dosée automatiquement en fonction du programme choisi, en quantité nécessaire et au moment qui convient.

IntenseZone : puissante mais douce. Cette option renforce la puissance de lavage dans le panier inférieur et s'enclenche à volonté.

Express : lorsque le temps presse, cette option permet de raccourcir la durée du programme de 62 % au maximum.

Extra Propre : nettoyage puissant : la force de lavage renforcée peut être enclenchée si besoin.

Extra sec : Un séchage parfait : une phase de séchage prolongée et une température de rinçage plus élevée assurent un séchage parfait, même des verres et pièces en plastique.

* selon le modèle

¹⁾ L'option de lavage peut influencer sur la consommation d'eau et d'électricité ou la durée du programme.

La qualité supérieure de Miele
pour une longue durée de vie

Les tests exhaustifs de qualité des lave-vaisselle Miele





Qualité
testée

Miele accorde la plus grande importance à la qualité. C'est pourquoi la fabrication et les matériaux utilisés doivent satisfaire à des exigences particulières.

Test de performance

Dans le cadre d'un test de performance, aussi bien les résultats de lavage et de séchage que les valeurs acoustiques et de consommation de chaque programme sont comparés aux standards de qualité élevés requis par Miele.

Test du panier

Pour obtenir des conditions d'essai aussi réalistes que possible, les paniers sont lourdement chargés : le tiroir à couverts de 3 kg, le panier supérieur de 10 kg et le panier inférieur de 20 kg. Dans ces conditions extrêmes, les paniers sont ensuite entrés et sortis automatiquement de l'appareil 100 000 fois de suite.

Épreuve d'endurance de la porte

Une longue durée de vie implique que la porte du lave-vaisselle sera fortement sollicitée. Un test en continu permet de simuler une telle sollicitation : un dispositif spécial ouvre et ferme automatiquement la porte du lave-vaisselle 100 000 fois.

Test d'impact du panier à couverts

Le test d'impact permet à Miele de s'assurer que le panier est capable de résister à une utilisation quotidienne : il est rempli de couverts de test (14 services de 4 pièces chacun), puis lâché depuis un mètre de haut sur une butée fixe.

Soin optimal des verres précieux

Traitement en douceur de la vaisselle et des verres
par les lave-vaisselle Miele

Riedel recommande les lave-vaisselle Miele

Laver les verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ? Avec Miele, c'est facile ! Car grâce à la combinaison unique de caractéristiques d'équipement* spécialement conçues, Miele est devenu le spécialiste du lavage en douceur des verres :

- **Tiroir à couverts MultiFlex 3D¹⁾** : positionnement délicat de vos verres à pied dans le panier supérieur
- **Nouvelle conception des paniers Miele** : un emplacement stable pour les verres à vin
- **Séchage AutoOpen breveté²⁾** : séchage doux, résultat brillant, polissage ultérieur superflu
- **Programme Fragile**  : un entretien du verre totalement maîtrisé
- **Produits de lavage Miele** : des produits parfaitement adaptés, avec une formule spéciale pour la protection du verre

Le résultat : des verres étincelants de propreté, tout polissage ultérieur est superflu. Aucune trace ni tache d'eau, aucun bris de verre. Même après de nombreux lavages, les verres sont aussi beaux qu'au premier jour.

Même les verres les plus fragiles peuvent être lavés sans hésitation dans un lave-vaisselle Miele. Comme le confirme Riedel, le fabricant et créateur de verres à vin. Pour le lavage de ses verres (soufflés à la bouche ou en machine), Maximilian Riedel recommande les lave-vaisselle Miele :



Produits d'entretien Miele



”

Le fait qu'un lave-vaisselle Miele puisse laver efficacement et en douceur nos verres haut de gamme constitue pour nous une petite nouveauté. Avec Miele, l'entretien des verres est parfait et confortable.

Pour laver nos verres dans les règles de l'art, nous recommandons expressément les lave-vaisselle Miele. On ne peut faire mieux, même à la main.

Maximilian Riedel

¹⁾ Brevet : DE 102008062761B3, EP 2433549B1

²⁾ Brevet : DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2

* selon le modèle



La durabilité : notre responsabilité

La base de notre philosophie d'entreprise

Chez Miele, la responsabilité envers notre environnement est une tradition – et cela depuis 120 ans. Sans la nature, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi nous voulons la protéger en optant d'abord pour des matériaux adaptés, puis pour une production efficace et un recyclage respectueux de l'environnement – effectué après la longue durée de vie de l'appareil.

Notre respect de l'environnement est plus que rentable : la grande efficacité des appareils Miele garantit non seulement une excellente performance, mais aussi une consommation d'électricité et d'eau exemplaire.

Label énergétique pour lave-vaisselle Miele

Sur l'étiquette-énergie européenne, les performances et consommations respectives sont visibles d'un coup d'oeil. Pour les lave-vaisselle, la consommation d'énergie et d'eau est indiquée par an et la consommation en veille est incluse dans le calcul. Les valeurs par cycle de lavage sont précisées dans la déclaration de marchandise.

- La classe d'efficacité énergétique A+++ -20 % est la meilleure ; pour l'efficacité de séchage, il s'agit de la classe A.
- Avec un niveau sonore de 38 dB(A), les lave-vaisselle Miele comptent parmi les plus silencieux du marché.



ESTI
Sicherheits-
zeichen



ESTI
Signe de
sécurité

Certification avec le signe de sécurité


Le signe de sécurité facultatif de l'instance de certification de l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI permet d'attester que les produits répondent aux exigences de l'Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT, RS 734.26) et de la Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11). Il est octroyé sur la base d'un examen qui tient compte des normes internationales harmonisées, ainsi que des exigences nationales et des règlements européens.

Raccordement à l'eau chaude

Tous les lave-vaisselle Miele disposent d'un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60 °C. Cela permet de réduire la consommation d'électricité du programme Fragile d'environ 50 % et sa durée d'environ 10 %. En programme Eco, la consommation énergétique du lave-vaisselle tombe même jusqu'à 0,45 kWh.


Economiser de l'électricité

Réduction de la consommation d'électricité depuis 1990 : - 60,1 %



Economiser l'eau si précieuse

Réduction de la consommation d'eau depuis 1990 : - 61,9 %



Compareco.ch
– mieux comparer
les appareils
électroménagers

Nous nous engageons pour les valeurs écologiques non seulement au sein de notre propre entreprise, mais aussi dans l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques FEA. Sur www.compareco.ch, vous trouverez des informations sur l'efficacité énergétique, la taille et les performances des appareils électroménagers les plus divers.





Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-vaisselle



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A+++ -10 % à A++.



Consommation d'eau

Les lave-vaisselle les plus économes affichent une consommation à partir de 6 l en programme Automatic.



MultiLingua

Les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



Émissions sonores

Le niveau sonore du lave-vaisselle le plus silencieux est de 38 dB.



Lavage des couverts

Le tiroir à couvert breveté¹⁾ MultiFlex 3D est modulable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Tous les couverts sont placés séparément : les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts parfaitement séchés.



Peut être fixé sur les rangées de pointes avant du panier inférieur.



QuickPowerWash

Meilleure performance de lavage A en moins d'une heure si utilisé en association avec les tablettes UltraTabs ou PowerDisk® de Miele.



AutoDos

Dosage automatique de détergent pour des résultats de nettoyage optimaux et un confort maximal.



BrilliantLight

Quatre LED haute puissance éclairent parfaitement l'espace intérieur.



Concept de commande

Commande rapide et simple par effleurement de l'écran tactile.



Commande rapide et simple par effleurement de l'écran tactile.

* 10 % d'économie comparé à la classe d'efficacité énergétique A+++

¹⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

Norme Euro 60 cm

Lave-vaisselle intégrables



* plus économique que la valeur limite prescrite pour la classe A+++

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27915-60 SCi XXL AutoDos	G 27515-60 SCi XXL AutoDos	G 27315-60 SCi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	-	G 17510-60 SCi AutoDos	G 17310-60 SCi AutoDos
Design/Lave-vaisselle à pose libre	G 17310-60 SC AutoDos		
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Commande Touch	Bandeau incliné/Softkeys	Bandeau droit/Softkeys
Affichage à l'écran	M Touch S	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●	●	●
Confort			
Dosage automatique avec PowerDisk	●	●	●
Fonction AutoStart	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●	-/●	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42	42	43
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran	Écran	Écran
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)/d'efficacité de séchage	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)	8,9/0,73	8,9/0,73	8,9/0,73
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)	2.492/208	2492/208	2492/208
Valeur de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh	0,52	0,52	0,52
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●	●/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●	-/●
Programmes de lavage			
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Quotidien 55°C/Quotidien 60°C/Fragile	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●	●	-
Options de lavage			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra propre/Séchage +/Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort	MaxiComfort	ExtraComfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/1	4/1	2/1
Nombre de couverts standard	14	14	14
Fonctions domotiques			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/●	●/-	●/-
Sécurité			
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/●	●/●
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche	●/●	●/-	●/-
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Design du bandeau au choix			
Inox CleanSteel	-	-	●
Blanc brillant	-	-	●
Noir obsidienne	●	●	-
Brun havane	-	-	-

Norme Euro 60 cm

Lave-vaisselle intégrables



* plus économique que la valeur limite prescrite pour la classe A+++

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27105-60 i XXL SPECIAL PLUS
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17100-60 i SPECIAL PLUS
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)/d'efficacité de séchage	A+++/A
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)	8,9/0,74
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)	2492/210
Valeur de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh	0,52
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/Quotidien 55°C/Quotidien 60°C/Fragile	●/-/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/●
Extra Silencieux	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/-
Extra propre/Séchage +/Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/-/-/-
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	ExtraComfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	2/1
Nombre de couverts standard	13
Fonctions domotiques	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
RemoteService/Affichage SuperVision	-/-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A	2,1/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	●
Brun havane	●

Norme Euro 60 cm

Lave-vaisselle entièrement
intégrables



* plus économique que la valeur limite prescrite pour la classe A+++

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27965-60 SCVi XXL AutoDos	G 27595-60 SCVi XXL AutoDos	G 27365-60 SCVi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17960-60 SCVi AutoDos	G 17590-60 SCVi AutoDos	G 17360-60 SCVi AutoDos
Design			
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/ Commande Touch	Entièrement intégré/Softkeys	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	M Touch Vi	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●	●	●
Confort			
Dosage automatique avec PowerDisk	●	●	●
Fonction AutoStart	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●	●/●	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42	42	43
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique	optique et acoustique
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)/d'efficacité de séchage	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)	8,9/0,73	8,9/0,73	8,9/0,73
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)	2492/208	2492/208	2492/208
Valeur de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh	0,52	0,52	0,52
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●	●/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●	-/●
Programmes de lavage			
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Quotidien 55°C/Quotidien 60°C/Fragile	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●	●	-
Options de lavage			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra propre/Séchage +/Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/-/-	●/●/-/-	●/●/-/-
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort	MaxiComfort	ExtraComfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/1	4/1	2/1
Nombre de couverts standard	14	14	14
Fonctions domotiques			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
RemoteService/Affichage SuperVision	●/-	●/-	●/-
Sécurité			
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/●	●/●
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche	-/-	-/-	-/-
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10

Norme Euro 60 cm

Lave-vaisselle entièrement
intégrables



* plus économique que la valeur limite prescrite pour la classe A+++

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27155-60 Vi XXL
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17150-60 Vi
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)/d'efficacité de séchage	A+++/A
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)	8,9/0,74
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)	2492/210
Valeur de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh	0,52
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/Quotidien 55°C/Quotidien 60°C/Fragile	●/-/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/●
Extra Silencieux	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/-
Extra propre/Séchage +/Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/-/-/-
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	ExtraComfort
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	2/1
Nombre de couverts standard	13
Fonctions domotiques	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
RemoteService/Affichage SuperVision	-/-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A	2,1/230/10

Norme Suisse 55 cm

Lave-vaisselle intégrables



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3525-55 SCI	G 3325-55 SCI
Design		
Type de bandeau	Bandeau incliné	Bandeau droit
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	Affich. 7 segments à 3 chiffres
Type de commande	Sélecteur rotatif	Touches de sélection de programme
Confort		
Knock2Open	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●
BrilliantLight/réservoir à sel dans la porte	●/-	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-
Contrôle de fonctionnement	Écran	Écran
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité de séchage	A+++/A	A++/A
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)	9,7/0,82	9,9/0,92
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)	2716/230	2772/258
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,5	6,5
Valeurs de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh	0,47	0,57
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback	●/●	-/-
Accumulateur de chaleur EcoTech	-	-
Technique de lavage alterné/demi-charge/Eco eau chaude	●/●/●	●/●/●
Qualité des résultats		
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●
Séchage AutoOpen	●	-
SensorDry/séchage Turbothermic par air circulant	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Programmes de lavage		
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°C/Rapide 40°C	●/●/●/●	●/●/●/●
Quotidien 55°C/Fragile/QuickPowerWash	●/●/-	●/●/-
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	-/-/-
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	●/-	-/-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-	-
Options de lavage		
Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique/Séchage +	●/●/●/●	●/-/-/-
Trempage/Prélavage à l'eau chaude	-/●	-/●
Aménagement des paniers		
Rangement des couverts	Tiroir à couverts	Tiroir à couverts
Type de panier/nombre de couverts standard	ComfortPlus/12	Comfort/12
Fonctions domotiques		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
MobileControl/ShopConn@ct	-/-	-/-
Sécurité		
Système Aquasécurité	●	●
Voyant de contrôle des filtres	-	-
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche	●/-	●/-
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A	2,2/230/10	2,2/230/10
Design du bandeau au choix		
Inox CleanSteel	●	●
Blanc brillant	●	●
Noir obsidienne	●	●
Brun havane	-	●

Norme Suisse 55 cm


Lave-vaisselle entièrement intégrables



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3585-55 SCVi	G 3385-55 SCVi
Design		
Type de bandeau	Entièrement intégré	Entièrement intégré
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	Affich. 7 segments à 1 chiffre
Type de commande	Touches de sélection de programme	Touches de sélection de programme
Confort		
Knock2Open	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●
BrilliantLight/réservoir à sel dans la porte	●/-	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité de séchage	A+++/A	A++/A
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)	9,7/0,82	9,9/0,92
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)	2716/230	2772/258
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,5	6,5
Valeurs de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh	0,47	0,47
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback	●/●	-/-
Accumulateur de chaleur EcoTech	-	-
Technique de lavage alterné/demi-charge/Eco eau chaude	●/●/●	●/●/●
Qualité des résultats		
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●
Séchage AutoOpen	●	-
SensorDry/séchage Turbothermic par air circulant	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Programmes de lavage		
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°C/Rapide 40°C	●/●/●/●	●/●/●/●
Quotidien 55°C/Fragile/QuickPowerWash	●/●/-	●/●/-
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	-/-/-
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	●/-	-/-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-	-
Options de lavage		
Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique/Séchage +	●/-/●/-	●/-/-/-
Trempage/Prélavage à l'eau chaude	-/●	-/●
Aménagement des paniers		
Rangement des couverts	Tiroir à couverts	Tiroir à couverts
Type de panier/nombre de couverts standard	ComfortPlus/12	Comfort/12
Fonctions domotiques		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
MobileControl/ShopConn@ct	-/-	-/-
Sécurité		
Système Aquasécurité	●	●
Voyant de contrôle des filtres	-	-
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche	-/-	-/-
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A	2,2/230/10	2,2/230/10

Modèles de 45 cm de large

Lave-vaisselle intégrables
et entièrement intégrables



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 14820-45 SCI	G 14880-45 SCVi
Design		
Type de bandeau	Bandeau droit	Entièrement intégré
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair
Type de commande	Touches de sélection de programme	Touches de sélection de programme
Confort		
Knock2Open	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●
BrilliantLight/réservoir à sel dans la porte	-/-	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-
Contrôle de fonctionnement	Écran	optique et acoustique
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité de séchage	A+++/A	A+++/A
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)	8,7/0,62	8,7/0,62
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)	2436/176	2436/176
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0
Valeurs de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh	0,39	0,39
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●
Accumulateur de chaleur EcoTech	-	-
Technique de lavage alterné/demi-charge/Eco eau chaude	●/●/●	●/●/●
Qualité des résultats		
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●
Séchage AutoOpen	●	●
SensorDry/séchage Turbothermic par air circulant	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Programmes de lavage		
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°C/Rapide 40°C	●/●/●/-	●/●/●/-
Quotidien 55°C/Fragile/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/●/●	-/●/●
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/●	-/●
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-	-
Options de lavage		
Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique/Séchage +	●/-/●/-	●/-/●/-
Trempage/Prélavage à l'eau	-/-	-/-
Aménagement des paniers		
Rangement des couverts	Tiroir à couverts	Tiroir à couverts
Type de panier/nombre de couverts standard	MaxiComfort 45 cm/9	MaxiComfort 45 cm/9
Fonctions domotiques		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
MobileControl/ShopConn@ct	-/-	-/-
Sécurité		
Système Aquasécurité	●	●
Voyant de contrôle des filtres	●	●
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche	●/-	-/-
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A	2,1/230/10	2,1/230/10
Design du bandeau au choix		
Inox CleanSteel	●	
Blanc brillant	●	
Noir obsidienne	-	
Brun havane	-	

Modèles de 45 cm de large

Lave-vaisselle entièrement intégrables



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 14782-45 SCVi	G 14680-45 SCVi
Design		
Type de bandeau	Entièrement intégré	Entièrement intégré
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres	Affich. 7 segments à 3 chiffres
Type de commande	Touches de sélection de programme	Touches de sélection de programme
Confort		
Knock2Open	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●
BrilliantLight/réservoir à sel dans la porte	-/-	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	46	46
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité de séchage	A++/A	A+/A
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)	8,7/0,70	10,5/0,79
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)	2436/197	2940/221
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,5
Valeurs de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh	0,52	0,52
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback	-/-	-/-
Accumulateur de chaleur EcoTech	-	-
Technique de lavage alterné/demi-charge/Eco eau chaude	●/●/●	●/●/●
Qualité des résultats		
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●
Séchage AutoOpen	●	-
SensorDry/séchage Turbothermic par air circulant	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Programmes de lavage		
ECO/Automatic/Intensif Plus 75°C/Rapide 40°C	●/●/●/-	●/●/●/●
Quotidien 55°C/Fragile/QuickPowerWash	●/●/●	●/●/-
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/-	-/-/-
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-/-	-/-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-	-
Options de lavage		
Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique/Séchage +	●/-/-/-	●/-/-/-
Trempage/Prélavage à l'eau	-/-	-/-
Aménagement des paniers		
Rangement des couverts	Tiroir à couverts	Tiroir à couverts
Type de panier/nombre de couverts standard	ExtraComfort 45/9	Comfort 45/9
Fonctions domotiques		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
MobileControl/ShopConn@ct	-/-	-/-
Sécurité		
Système Aquasécurité	●	●
Voyant de contrôle des filtres	-	-
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche	-/-	-/-
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A	2,1/230/10	2,1/230/10

ProfiLine Miele

Les lave-vaisselle intégrables à encastrer les plus rapides du monde

Lave-vaisselle ProfiLine pour les ménages privés utilisant beaucoup de vaisselle ou pour un usage professionnel

La série ProfiLine comprend les modèles d'entrée de gamme pour un lavage professionnel de la vaisselle. Elle conjugue programmes courts, excellente performance de lavage et commande conviviale.

Petit-déjeuner, pause de midi, réunion, rendez-vous avec des clients, événement – dans de nombreuses entreprises, les occasions ne manquent pas où des montagnes de vaisselle s'empilent dans la cuisine. Les lave-vaisselle ProfiLine offrent une solution adéquate pour les

- bureaux,
- cabinets d'avocats,
- agences,
- salles d'exposition,
- locaux d'association,
- studios de cuisine.

Aperçu des avantages des lave-vaisselle ProfiLine

- L'idéal pour les kitchenettes ou les ménages ayant des exigences élevées.
- Programme le plus court : 17 minutes
- Possibilités d'installation et d'encastrement flexibles
- Commande conviviale avec affichage en texte clair et dosage automatique de détergent liquide (accessoire en option)
- Utilisation efficace d'eau et d'électricité







17
min

Quels sont les équipements essentiels pour vous ?

Les points forts des lave-vaisselle ProfiLine de Miele

Programmes ultrarapides

Des programmes de très courte durée et des résultats impeccables sont-ils prioritaires pour vous ? Alors optez pour un lave-vaisselle ProfiLine et profitez de nombreux équipements innovants qui feront briller votre vaisselle jour après jour, en un rien de temps. Les appareils ProfiLine sauront vous convaincre en 17 minutes seulement, le temps d'un programme de lavage.



Exclusive to Miele

Raccordement pour doseur

Les lave-vaisselle ProfiLine sont équipés de série d'un raccordement destiné à une pompe permettant un dosage agréable et efficace du détergent liquide. Cela permet un dosage confortable, mais surtout efficace, du détergent liquide. Tout surdosage ou sous-dosage du produit est ainsi exclu, ce qui préserve à la fois l'environnement et votre porte-monnaie. (accès soires en option)

Haute efficacité énergétique

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine consomment en moyenne 10 % d'énergie en moins que les modèles précédents. Ils sont particulièrement rentables, et donc spécialement indiqués lorsque de grandes quantités de vaisselle doivent être lavées jusqu'à cinq fois par jour. Par ex. dans les bureaux après la pause du petit déjeuner, le déjeuner ou les réunions.



Mise en réseau conviviale

Grâce aux applications* Miele gratuites, Miele@mobile ou mielepro@mobile, vous pouvez communiquer partout et à tout moment avec votre lave-vaisselle ProfiLine pour sélectionner un programme, contrôler le temps restant ou le niveau des réservoirs. Quelques clics sur votre smartphone ou tablette suffisent pour commander des tablettes de lavage, par exemple.

Raccordement électrique professionnel

De série : avec raccordement électrique 3N AC 400 V 50 Hz pour un lavage ultrarapide d'une grande quantité de vaisselle.

Exclusive to Miele

Confort de série

L'ouverture automatique de la porte à la fin du programme de lavage permet un séchage parfait, et le remplissage du réservoir à sel situé dans la porte de l'appareil est tout aussi facile qu'ergonomique. Deux points forts, parmi tant d'autres, qui vous assurent un confort optimal.

* Exigences minimales : Android 4.4/iOS 9

Quelle est la signification de chaque icône ?

Tous les symboles utilisés pour les lave-vaisselle ProfiLine



Effacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées de A++.



Programme le plus court

Le programme le plus court du lave-vaisselle ProfiLine dure 17 minutes.



Émissions sonores

Le niveau sonore des lave-vaisselle les plus silencieux est de 45 dB seulement.



Lavage des couverts

Le tiroir à couverts 3D+ breveté¹⁾ est modulable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Peut être fixé sur les rangées de pointes avant du panier inférieur.



Dosage automatique de produit liquide

L'appareil peut être raccordé à un module de dosage externe qui dose automatiquement le détergent liquide.



Perfect GlassCare²⁾

Cette technologie brevetée²⁾ assure un lavage des verres en douceur.



Séchage AutoOpen³⁾

La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage.



BrilliantLight⁴⁾

4 LED haute puissance éclairent parfaitement l'espace intérieur.

¹⁾ EP 2201887B1, DE 102008062761B3

²⁾ EP1080681B1

³⁾ EP 2120671B1, DE 102007008950B4

⁴⁾ EP 1457153B1

ProfilLine

Lave-vaisselle intégrables
et entièrement intégrables



* En cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50 Hz

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	PG 8132-60 SCI XXL ProfiLine	-	PG 8133-60 SCVi XXL ProfiLine
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	-	PG 8131-60 i ProfiLine	-
Design			
Type de bandeau	Bandeau incliné	Bandeau incliné	Entièrement intégré
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair
Type de commande	Touches de sélection de programme	Touches de sélection de programme	Touches de sélection de programme
Confort			
Knock2Open	-	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
Dosage de produit liquide possible avec le module DOS G 80 ProfiLine (accessoire en option)	●	●	●
BrilliantLight/réservoir à sel dans la porte	●/-	●/-	●/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45	45	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Contrôle de fonctionnement	Écran	Écran	Optique et acoustique
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique/d'efficacité de séchage	A++/A	A++/A	A++/A
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh (progr. ECO)	13,8/0,94	13,8/0,93	13,8/0,94
Consommation annuelle d'eau en l/d'électricité en kWh (ECO)	3864/266	3864/262	3864/266
Valeurs de consomm. avec Eco eau chaude® ECO en kWh	0,6	0,6	0,6
FlexiTimer avec EcoStart/EcoFeedback	●/-	●/-	●/-
Accumulateur de chaleur EcoTech	-	-	-
Technique de lavage alterné/demi-charge/Eco eau chaude	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	●
SensorDry/séchage Turbothermic par air circulant	-/●	-/●	-/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programmes de lavage			
Durée du programme Court en minutes*	17	17	17
ECO/Court/Universel	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Intensif/Verres/Hygiène	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Plastiques/Prélavage à l'eau froide	●/●	●/●	●/●
Extra Silencieux 38 dB(A)/Extra Silencieux 40 dB(A)	-	-	-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-	-	-
Options de lavage			
Turbo/Zone Puissance +/Lavage Economique/Séchage +	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Trempage/Prélavage à l'eau chaude	-/-	-/-	-/-
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D +	Panier à couverts	Tiroir à couverts 3D +
Type de panier/nombre de couverts standard	MaxiComfort/14	MaxiComfort/13	MaxiComfort/14
Fonctions domotiques			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
MobileControl/ShopConn@ct	●/●	●/●	●/●
Sécurité			
Système Aquasécurité	●	●	●
Sécurité enfants/blocage de la mise en marche	●/-	●/-	-/-
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en A	8,3/400/16	8,3/400/16	8,3/400/16
Design du bandeau au choix			
Inox CleanSteel	●	●	

Informations détaillées utiles

Glossaire des lave-vaisselle Miele

Tiroir MultiFlex 3D+¹⁾

Nous avons amélioré le tiroir à couverts : vous pouvez maintenant y placer de petits objets, par exemple des tasses à expresso. Le tiroir MultiFlex 3D+ se compose de deux parties latérales et d'une partie centrale abaissée. La partie gauche se déplace vers la droite pour accueillir de grands verres à vin dans le panier supérieur. Dans la partie droite abaissable, vous pouvez placer confortablement de grands couverts et de petits plats.

AutoClose

Le système AutoClose de Miele ferme la porte du lave-vaisselle automatiquement et en douceur. Cela est non seulement confortable, mais ajoute aussi une touche d'élégance au quotidien. Un léger contact entre la porte et l'appareil suffit à enclencher le moteur qui commande la fermeture automatique de la porte.

AutoDos

Des résultats excellents : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré. Le lave-vaisselle et les granulés exclusifs deviennent ainsi un système parfaitement ajusté – le dosage idéal intervient au moment optimal. En toute liberté : un PowerDisk dure en moyenne 20 cycles de lavage²⁾. Il suffit de programmer une seule fois – le premier lave-vaisselle autonome fonctionne ensuite automatiquement avec AutoStart.

Séchage AutoOpen³⁾

À la fin du programme de lavage, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement. Avec l'aide du ventilateur, de l'air chaud et humide peut être transporté hors de la cuve et même les pièces fragiles, comme la vaisselle en plastique, sont parfaitement séchées. Un circuit d'air spécial protège le plan de travail contre l'humidité.

AutoStart

Avec la nouvelle fonction AutoStart, votre lave-vaisselle peut être programmé via l'application pour démarrer automatiquement à une heure prédéfinie. Grâce à AutoDos et au PowerDisk, votre appareil est toujours approvisionné en détergent et peut travailler de façon autonome. Le démarrage manuel, sur l'appareil ou dans l'app, n'est plus nécessaire. Finis les départs de programme oubliés, vous aurez toujours de la vaisselle propre.

Brilliant GlassCare

Brilliant GlassCare veille à ce que les verres soient lavés en douceur. Le programme Fragile lave à seulement 45 °C. Les verres à vin sont en sécurité sur le support FlexCare à revêtement en silicone. À la fin du programme de lavage, le lave-vaisselle s'ouvre automatiquement grâce au séchage AutoOpen. Les verres sont secs, sans essuyage – et sont parfaitement entretenus avec nos produits de lavage formulés pour la protection du verre.

BrilliantLight⁴⁾

La commande de porte brevetée⁴⁾ allume automatiquement quatre LED puissantes à l'ouverture du lave-vaisselle. Elles éclairent l'intérieur de la cuve d'une lumière brillante. Ainsi, l'intérieur de l'appareil est parfaitement éclairé, ce qui simplifie nettement le chargement et le déchargement des paniers.

ComfortClose

Appréciable : l'ouverture et la fermeture aisées de la porte Miele.
Confortable : la porte reste toujours dans la position voulue.

Technologie EcoPower

En programme ECO, la consommation d'eau est réduite à 8,9 litres. Il faut donc moins d'énergie pour la chauffer – et vous profitez de l'efficacité énergétique de votre lave-vaisselle. Cette économie d'eau est rendue possible par un système d'alimentation intelligent et un nouveau système de filtre très efficace. Une isolation supplémentaire réduit les pertes de chaleur, et donc l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau.

Extra Silencieux

Avec des émissions sonores de 38 dB(A) seulement, le programme Extra Silencieux de Miele est pratiquement inaudible. Il est idéal pour les cuisines ouvertes et pour laver la nuit, pendant les heures creuses.

Conception de panier FlexLine

Les plats et couverts les plus variés trouvent toujours leur place, grâce à des possibilités étonnantes. La poignée élégante permet d'extraire le panier en toute sécurité, confortablement et quel que soit l'angle. Les picots du support à tasses les maintiennent en place. La rangée de pointes rabattable en deux parties est idéale pour les bols. Et les verres à vin ? Le support à verres FlexCare les préserve avec un revêtement doux en silicone.

Lave-vaisselle à eau renouvelée, à partir d'une consommation d'eau de 6 l

Les lave-vaisselle Miele fonctionnent exclusivement avec de l'eau renouvelée et avec le programme Automatic, à partir de 6 l d'eau, ce qui est nettement inférieur à un remplissage d'évier. Miele a ainsi réduit la consommation d'eau de 85 % ces 30 dernières années. Aujourd'hui, la consommation d'électricité a aussi baissé pour atteindre un nouveau record : en programme ECO, les lave-vaisselle Miele ne consomment que 0,73 kWh.

Knock2open⁵⁾

Ce n'est pas de la magie, c'est Miele : Knock2open est la solution parfaite pour une cuisine sans poignées et pour créer une expérience magique. Il suffit de frapper deux fois sur la face frontale du lave-vaisselle entièrement intégrable de Miele pour que la porte s'ouvre automatiquement d'environ 10 cm grâce à un mécanisme raffiné. Un confort appréciable, sept jours sur sept.

Écran M Touch Vi

Utilisez votre lave-vaisselle comme votre smartphone : le grand écran couleur TFT affiche les programmes et options de rinçage sous forme de symboles avec texte, comme s'il s'agissait d'une app. Du bout des doigts, effleurez pour sélectionner ou glissez pour faire défiler les programmes et les options. L'écran TFT est intégré dans un bandeau innovant qui allie confort d'utilisation et design épuré.

QuickPowerWash

Une combinaison idéale : le programme de lavage QuickPowerWash et les tablettes UltraTabs ou PowerDisk, tout particulièrement adaptées à ce programme, permettent d'obtenir en 58 minutes les meilleurs résultats de lavage et de séchage possibles pour de la vaisselle normalement sale. Ces détergents, qui ont été spécialement développés, se dissolvent en 2 à 3 minutes seulement. Leur efficacité est donc assurée dès le début du programme. Résultat : classe de performance de lavage A.

Raccordement à l'eau chaude

Chaque lave-vaisselle Miele peut être raccordé à une arrivée d'eau chaude jusqu'à 60 °C. Cela permet de réduire la consommation d'électricité du programme Fragile d'environ 50 % et sa durée d'environ 10 %. En programme Eco, la consommation énergétique du lave-vaisselle tombe même jusqu'à 0,45 kWh.

* selon le modèle

¹⁾ Brevet : DE 102008062761B3, EP 2433549B1

²⁾ 20 cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C

³⁾ Brevet : DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2

⁴⁾ Brevet : EP 2233061B1, US 8297768B2

⁵⁾ Brevet : EP 2428153B1, US 8758524B2

Pour les meilleurs résultats de lavage

Détergents Miele pour lave-vaisselle Miele

Un lavage parfait, tout simplement

De nos jours, les programmes de lavage des divers fabricants d'appareils présentent des différences considérables. De ce fait, les détergents courants ne peuvent pas toujours assurer un résultat optimal dans tous les lave-vaisselle.

Miele a donc créé ses propres produits de lavage, qui sont spécialement adaptés à ses lave-vaisselle. Ils ont été développés et testés dans les laboratoires Miele, en collaboration avec des fournisseurs sélectionnés. Toutes les formules sont en parfaite harmonie avec les lave-vaisselle Miele et leurs programmes spécifiques.

Avec les produits de lavage Miele, vous bénéficiez toujours des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele. Et vous protégez aussi l'environnement !

Une parfaite interaction entre produit de lavage et lave-vaisselle, pour un éclat resplendissant après chaque lavage.

Riedel recommande les lave-vaisselle Miele

Laver les verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ? Avec Miele, c'est facile ! Car grâce à la combinaison unique de caractéristiques d'équipement* spécialement conçues, Miele est devenu le spécialiste du lavage en douceur des verres.

Le résultat : des verres étincelants de propreté, tout polissage ultérieur est superflu. Aucune trace ni tache d'eau, aucun bris de verre. Même après de nombreux lavages, les verres sont aussi beaux qu'au premier jour. Même les verres les plus fragiles peuvent être lavés sans hésitation dans un lave-vaisselle Miele. Comme le confirme Riedel, le fabricant et créateur de verres à vin. Pour le lavage de ses verres (soufflés à la bouche ou en machine), Maximilian Riedel recommande Miele.



Éclat resplendissant et parfait entretien des verres fragiles



La meilleure façon d'assurer le lavage optimal de la vaisselle



Des résultats impeccables, même en présence de salissures tenaces





Performance de lavage optimale

Une combinaison idéale : le nouveau programme de lavage QuickPowerWash et les tablettes UltraTabs Power, tout particulièrement adaptées à ce programme, permettent d'obtenir en 58 minutes les meilleurs résultats de lavage et de séchage possibles pour de la vaisselle normalement sale. Ces tablettes, qui ont été spécialement développées, se dissolvent en 2 à 3 minutes seulement. Leur efficacité est donc assurée dès le début du programme.



Nouveauté mondiale :

dosage automatique grâce au PowerDisk intégré



Un système de nettoyage intelligent, une liberté unique !

Profitez d'excellents résultats de lavage grâce à notre innovation : le premier système de dosage automatique au monde avec le PowerDisk intégré porte le nom d'AutoDos - conçu par Miele. Nous avons développé les lave-vaisselle et les granulés de poudre exclusifs pour composer un système parfaitement synergique. Les granulés de poudre contenant des ingrédients spéciaux sont dosés automatiquement en fonction du programme sélectionné - dans la quantité exacte requise et au meilleur moment. Ceci permet également un dosage multiple au cours d'un même programme. Dans le programme Automatic, un capteur mesure le degré de salissure et le dosage est ajusté en conséquence.

Vous n'avez pas besoin de penser au produit de lavage à chaque cycle, mais seulement une fois par mois environ, car la technologie de dosage innovante du PowerDisk contient suffisamment de granulés de poudre pour 20 cycles de lavage¹ en moyenne. Ainsi, vous profitez d'une nouvelle liberté. C'est pareil avec AutoStart: il suffit de le programmer une fois et le premier lave-vaisselle autonome au monde se met en marche automatiquement à l'heure et au jour souhaités. Il vous suffit de laisser la porte fermée. Votre quotidien sera simplifié et vous profiterez d'un confort inédit.



PowerDisk All in 1 400 g

Détergent pour un lavage intelligent dans les lave-vaisselle dotés de la fonction AutoDos

- Granulés de poudre exclusifs Miele
- Notamment avec la fonction rinçage et sel
- Oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
- Dosage automatique pour env. 1 mois (20 cycles de lavage¹)
- Un lavage tout simplement parfait. Avec Miele.



PowerDisk All in 1 Lot de 6 pièces

Détergent pour lave-vaisselle avec fonction AutoDos. Lot à un prix avantageux

- Granulés de poudre exclusifs Miele
- Notamment avec la fonction rinçage et sel
- Oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
- Dosage automatique pour env. 1 mois (20 cycles de lavage¹)
- Un lavage tout simplement parfait. Avec Miele.

¹ 20 cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C

Produits pour votre lave-vaisselle



UltraTabs All in 1 60 pièces

Pour d'excellents résultats de lavage avec les lave-vaisselle Miele.

- Une propreté éclatante, même en présence de salissures tenaces
- Résultats de lavage parfaits, même en cas de salissures tenaces
- Pas de déballage grâce au film soluble à l'eau
- Plusieurs fonctions : liquide de rinçage, sel régénérant et protection du verre



Détergent en poudre 1,4 kg

Pour d'excellents résultats de lavage avec dosage individuel.

- Oxygène actif assurant une propreté parfaite
- Super enzymes – efficaces même à basse température de lavage
- Formule de protection contre la corrosion du verre



Détergent en poudre, pour recharge 1 kg

Pour d'excellents résultats de lavage avec dosage individuel.

- Oxygène actif assurant une propreté parfaite
- Super enzymes – efficaces même à basse température de lavage
- Formule de protection contre la corrosion du verre



Liquide de rinçage 500 ml

Pour d'excellents résultats de séchage en douceur avec les lave-vaisselle Miele.

- Verres étincelants
- Facilite le séchage de la vaisselle
- Formule de protection contre la corrosion du verre



Sel régénérant 1,5 kg

Pour une performance et un fonctionnement parfaits du lave-vaisselle.

- Sel à grains particulièrement gros, idéal pour les lave-vaisselle Miele
- Protège l'appareil et la vaisselle contre les dépôts calcaires

Produits de nettoyage et d'entretien



Détartrant 250 g

Élimine efficacement les dépôts de calcaire importants dans le lave-vaisselle et le lave-linge.

- Détartrage doux à l'acide citrique, un acide naturel
- Ménage les éléments chauffants, la cuve et les autres composants
- Assure des performances optimales – formule spéciale Miele



DishClean 160 g

Assure le fonctionnement optimal de votre lave-vaisselle.

- Élimine les odeurs, le calcaire et les petits dépôts
- Préserve l'élasticité et l'étanchéité des joints de porte
- Protection active assurée par une propreté impeccable
- Performance optimale de l'appareil garantie grâce à la formule spéciale Miele
- Un soin optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années



IntenseClean 200 g

Pour une propreté hygiénique à l'intérieur du lave-vaisselle et du lave-linge.

- Élimine les graisses, les bactéries et les odeurs qui en résultent
- Nettoyage en profondeur efficace grâce à la formule spéciale Miele
- Garantit des résultats de lavage parfaits
- Un soin optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années



Freshener 4 ml

Dispense un parfum agréable dans le lave-vaisselle.

- Neutralise les odeurs désagréables grâce à une combinaison d'agents actifs
- Parfum frais de citron vert et de thé vert
- Mise en place simple et confortable dans le panier à vaisselle
- Très économique – pour 60 cycles de lavage
- Un soin optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années



Détails des niches et des socles

www.miele.ch/documentation-planification

Gammes G 2xxxx-60 XXL et PG 8xxx-60 XXL

Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 2xxxx-60 XXL et PG 8xxx-60 XXL, largeur 600 mm, enceinte haute

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)								
	845	850	860	870	880	890	900	910	
220									
210									
200									
190								1	
180							1		
170						1			
160					1				
150				1					
140			1						2
130	1	1					2		
120						2			
110					2				
100				2					
90			2						
80		2							
70									
60									
50									
40									
35									

-  hauteur SMS
 -  intégrables avec une face frontale adaptée au mobilier
- G 2xxxx-60 XXL intégrables
-  1 habillable avec GDU-60/60-7 (noir, brun)
 -  2 habillable avec GDU-60/65-7 (noir, brun)

Gammes G 1xxxx-60 et PG 8xxx-60

Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 1xxxx-60 et PG 8xxx-60, largeur 600 mm, enceinte normale

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								1
140							1	
130						1		
120					1			
110				1				
100			1					2
90		1						
80						2		
70					2			
60				2				
50			2					
40		2						
35								

-  intégrables avec une face frontale adaptée au mobilier
- G 1xxxx-60 intégrables
-  1 habillable avec GDU-60/60-7 (noir, brun)
 -  2 habillable avec GDU-60/65-7 (noir, brun)
-  G 1xxxx-60
 -  G 2xxxx-60 XXL
 -  PG 8xxx-60
 -  PG 8xxx-60 XXL

Face inox et blanc brillant pour les lave-vaisselle intégrables

Face inox et blanc brillant, gammes G 27xxx-60 XXL, et G 17xxx-60, intégrables

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)											
	805	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910
220												1
210											1	1
200										1	1	
190									1	1	1	2
180								1	1	1	2	2
170							1	1		2	2	
160					1	1		2	2	2	3	
150				1	1		2	2	2	3	3	
140				1	1		2	2	2	3	3	4
130			1	1		2	2		3	3	4	4
120		1	1		2	2		3	3	4	4	
110	1	1		2	2		3	3	4	4		
100	1		2	2		3	3	4	4			
90		2	2		3	3	4	4				
80	2	2		3	3	4	4					
70	2		3	3	4	4						
60		3	3	4	4							
50	3	3	4									
40	3	4										
35	4											

-  G 1xxxx-60 i
 -  G 1xxxx-60 i
 -  G 2xxxx-60 i
 -  G 2xxxx-60 i
-  1 avec face en inox GFV 60/57 hauteur 570 mm
 -  2 avec face en inox ou blanc brillant GFV 60/60 hauteur 600 mm
 -  3 avec face en inox ou blanc brillant GFV 60/63,5 hauteur 632 mm
 -  4 avec face en inox ou blanc brillant GFV 60/65 hauteur 650 mm

Face inox pour les lave-vaisselle entièrement intégrables

Face inox gammes G 2xxxx-60 XXL, PG 8133-60 SCVi XXL et G 1xxxx-60, entièrement intégrables

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)											
	805	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910
190												1
180											1	
170										1		
160									1			
150								1				
140							1					2
130					1						2	
120				1						2		
110			1						2			
100		1						2				
90	1						2					
80					2							
70				2								
60			2									
50			2									
40	2											
35												

- G 1xxxx-60 Vi
- G 1xxxx-60 Vi
G 2xxxx-60 Vi XXL
PG 8133-60 SCVi
XXL
- G 2xxxx-60 Vi XXL
PG 8133-60 SCVi
XXL
- 1 avec GFVi xxx/72-1
hauteur 715 mm
- 2 avec GFVi xxx/77-1
hauteur 765 mm

Gammes G 1xxxx-45

Variantes d'encastrement sous plan, gamme G 1xxxx-45, largeur 450 mm, enceinte normale

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								1
210							1	1
200						1	1	1
190					1	1	1	1
180				1	1	1	1	1
170			1	1	1	1	1	1/2
160		1	1	1	1	1	1/2	1/2
150	1	1	1	1	1	1/2	1/2	1/2
140	1	1	1	1	1/2	1/2	1/2	2
130	1	1	1	1/2	1/2	1/2	2	2
120	1	1	1/2	1/2	1/2	2	2	2
110	1	1/2	1/2	1/2	2	2	2	2
100	1/2	1/2	1/2	2	2	2	2	2
90	1/2	1/2	2	2	2	2	2	
80	1/2	2	2	2	2	2		
70	2	2	2	2	2			
60	2	2	2	2				
50	2	2	2					
40	2	2						
35	2							

- intégrable avec une face frontale adaptée au mobilier
- 1 habillable avec GDU-45/60-1 (blanc brillant)
- 2 habillable avec GDU-45/65-2 (blanc brillant)

Gammes G 3xxx-55

Variantes d'encastrement sous plan, gamme G 3xxx-55, largeur 550 mm

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	845	850	860	870	880	890	900	910
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								1
140							1	
130						1		
120					1			
110				1				
100			1					
90		1						
80	1							
70								
60								
50								
40								
35								

- hauteur SMS, HN 860-870/, HS 100-110
- intégrable avec une face frontale adaptée au mobilier ou avec GDU-55-1 (noir, brun, blanc brillant)
- 1 avec face frontale en inox GFV 55/63,5 hauteur 632 mm (sans Vi)

Enlever le socle ? C'est Miele qui paie les coûts en plus !
Avez-vous déjà un lave-vaisselle de 55 cm posé sur un socle ? Aucun problème ! Miele prend à sa charge les coûts occasionnés par le démontage du socle (jusqu'à CHF 150.- au maximum, TVA incluse).

Miele S.A.

Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Votre choix en faveur de Miele constitue une plus-value

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design et la compatibilité avec l'environnement – nous ne faisons aucun compromis en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur apportera une véritable plus-value.

**Le Miele Experience Center est là pour vous**

Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par vous-même lors d'un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l'univers exclusif de Miele. Ou lors de l'un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils innovants lors d'une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate. Vous trouverez de plus amples informations sur l'assortiment Miele dans nos catalogues et sur www.miele.ch.



shop.miele.ch