

MAK

Patrick Norguet | 2012



MAK

Patrick Norguet | 2012

Ha una verve francese questo sgabello a tutto tondo, allegro e dinamico. MAK è progettato con giochi di anelli o cerchi perfettamente proporzionati che formano schienale, poggipiedi e seduta, bilanciando il fusto staticamente portante. Uno sgabello versatile, disponibile in diverse altezze e con seduta imbottita. Attorno alla cucina o nella sala di una caffetteria, aggiunge carattere all'ambiente.




MAK

Patrick Norguet | 2012

S110 | Sgabello imbottito girevole e regolabile in altezza h55 ÷ 80

Sgabello girevole e regolabile in altezza, con struttura verniciata a polveri bianca o nera e sedile imbottito in tessuto o pelle.


TEST EN 1728:2012 6.21 - EN 16139:2013 - L2 extreme



struttura



verniciature a
polvere
nera
1 Colori



verniciature a
polvere
bianca
1 Colori

sedile



tessuto
Hallingdal 65
47 Colori



tessuto
Canvas 2
40 Colori



tessuto
Steelcut Trio 3
48 Colori




tessuto
Remix 2
24 Colori



tessuto
Clara 2
24 Colori




tessuto
Fiord
24 Colori



tessuto
Divina MD
24 Colori



tessuto
Divina Melange 2
24 Colori



tessuto
Tonica 2
39 Colori



tessuto
Medley
37 Colori



tessuto
Swing
24 Colori




tessuto
Maya
43 Colori



tessuto
Jet
44 Colori



tessuto
Laser J Flash
24 Colori



pelle
soft-leather
7 Colori



ecopelle
GRIMM FR
24 Colori

consultare la cartella materiali per la gamma colori tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperfezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, né a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.