

NEOLITH

touch.feel.live

NEOLITH GALLERY

What is Neolith?

Neolith is a revolutionary and innovative architectural surface with superior technical characteristics made of natural raw materials. It is synonymous to quality, versatility, durability and sustainability as well as class, elegance, style and subtleness.

As a result of innovation efforts to meet its main objectives intrinsically tied to sustainability, Neolith strives to promote new trends in interior design and architecture to satisfy the most demanding needs of both professionals and end consumers.


Neolith inspires unique, functional and sustainable solutions for indoor and outdoor spaces and creates extraordinary experiences through the most cutting-edge surfaces. It is the brand of choice for architects, designers and homeowners and the preferred partner for installers.


¿Qué es Neolith?

Neolith es una superficie arquitectónica revolucionaria e innovadora con características técnicas superiores, fabricada con materias primas naturales. Es sinónimo de calidad, versatilidad, durabilidad y sostenibilidad así como de clase, elegancia, estilo y sutileza.

Como resultado de un esfuerzo de innovación para cumplir sus principales objetivos, intrínsecamente ligados a la sostenibilidad, Neolith tiene como objetivo impulsar las nuevas tendencias del interiorismo y la arquitectura para satisfacer las necesidades más exigentes, tanto de los profesionales como del consumidor final.

Neolith inspira soluciones únicas, funcionales y sostenibles para espacios de interior y exterior y genera experiencias extraordinarias a través de las superficies más innovadoras. Es la marca elegida por arquitectos, diseñadores y propietarios y el socio preferido de los instaladores.





SUSTAINABLE
BEAUTY

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE BEAUTY REFLECTS OUR WAY
OF BEING AND CREATING A BETTER FUTURE FOR ALL.

Neolith, towards net-zero emissions

A SOLID PATH TO MINIMIZING ENVIRONMENTAL IMPACT

Since its inception, Neolith's innovation efforts have been intrinsically linked to sustainability, with a firm commitment to achieving decarbonization of its products and achieving a circular economy. Neolith has a strong sustainability policy and has focused on two main axes within its activities: raw materials and energy, in order to minimize environmental impact and create even more sustainable products.

To achieve this, Neolith has taken relevant steps and has had its science-based targets approved by the Science Based Targets initiative (SBTi), which provides target validation services in line with SBTi standards and supports organizations towards their decarbonization journey.

This means Neolith has committed to reach net-zero greenhouse gas emissions across the value chain by 2050. On the other hand, the firm has also committed to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions 50.4% by 2032 and to reduce absolute scope 3 GHG emissions 30% within the same timeframe, reinforcing the company's dedication to integrating sustainable solutions with exceptional designs that inspire and transform spaces while minimizing environmental impact.

Product life cycle

STRONG COMMITMENT TO CIRCULAR ECONOMY

Neolith surfaces are designed and manufactured from a circular economy perspective to maximize protection and well-being for people and the planet. Neolith is leading the sustainability path to inspire and enable all stakeholders throughout its value chain. The company creates stunning surfaces designed for the best performance and product circularity.

The continuous improvement criteria have enabled relevant awards and certifications such as **Cradle to Cradle Certified® Bronze certification**, breaking away from the traditional model of surface production. It ensures the highest commitment to environmental matters and circularity from cradle to cradle*.



* The **Cradle to Cradle Certified® Bronze** certification recognizes that most Neolith products meet this global standard. The complete list can be consulted officially on the **Cradle to Cradle Products Innovation Institute** website.

EL CONCEPTO DE SUSTAINABLE BEAUTY REFLEJA NUESTRA FORMA DE SER
Y DE CREAR UN FUTURO MEJOR PARA TODOS.

Neolith, hacia las cero emisiones netas

UN SÓLIDO CAMINO PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

Desde sus inicios, los esfuerzos de innovación de Neolith han estado intrínsecamente ligados a la sostenibilidad, con un firme compromiso para lograr la descarbonización de sus productos y avanzar hacia una economía circular. Neolith cuenta con una sólida política de sostenibilidad y ha centrado sus actividades en dos ejes principales: materias primas y energía, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y crear productos aún más sostenibles.

Para lograrlo, Neolith ha dado pasos significativos y ha obtenido la aprobación de sus objetivos basados en la ciencia por parte de la iniciativa Science Based Targets (SBTi), que proporciona servicios de validación de objetivos alineados con sus estándares y apoya a las organizaciones en su camino hacia la descarbonización.

Esto significa que Neolith se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en toda su cadena de valor para 2050. Además, la empresa ha asumido el compromiso de reducir en un 50,4% sus emisiones absolutas de GEI en los alcances 1 y 2 para 2032, y en un 30% las emisiones absolutas de alcance 3 en el mismo periodo. Todo ello refuerza la dedicación de la compañía a integrar soluciones sostenibles con diseños excepcionales que inspiran y transforman los espacios, minimizando su impacto en el entorno.

Ciclo de vida del producto

FIRME COMPROMISO CON LA ECONOMÍA CIRCULAR

Las superficies Neolith se diseñan y fabrican desde una perspectiva de economía circular para maximizar la protección y el bienestar de las personas y el planeta. Neolith lidera el camino de la sostenibilidad para inspirar y capacitar a todas las partes interesadas a lo largo de su cadena de valor. La empresa crea superficies asombrosas diseñadas para obtener el mejor rendimiento y circularidad del producto.

Los criterios de mejora continua han permitido obtener prestigiosos premios y certificaciones, como la certificación **Cradle to Cradle Certified® Bronze**, desmarcándose del modelo tradicional de producción de superficies. Esto garantiza el máximo compromiso con las cuestiones medioambientales y la circularidad de la cuna a la cuna.

Environmental care

Neolith takes a holistic approach to environmental impacts throughout the product life cycle by ensuring responsible management at every stage of the production process. Priority is given to minimizing waste, reducing pollution, preserving natural resources and promoting energy efficiency.

TOWARDS NET-ZERO

In 2019, Neolith became the first company in its industry to achieve carbon neutrality. By calculating its full carbon footprint across its main scopes, **the organization is committed to reducing emissions and aims to achieve net-zero by 2050.**

ZERO WASTE

Neolith has achieved the Zero Waste certification, which acknowledges that the **company recycles over 96% of its industrial waste.**

REUSE OF INDUSTRIAL WATER

Neolith recycles **the entirety** of the industrial water used in its production processes.

RENEWABLE ENERGIES

100% of the electricity used in Neolith's production process is sourced either from **self-generated energy produced at Neolith's solar plant or from certified renewable energy sources.**

UNGC

Neolith is a signatory of the **United Nations Global Compact (UNGC)**, reinforcing its commitment to the initiative's climate action principles.

ECOVADIS GOLD

EcoVadis, the world's most reputable sustainability index, **ranks Neolith in the 98th percentile**, confirming its excellence in corporate policies and sustainable practices.

CRADLE TO CRADLE

Neolith has obtained the **Cradle to Cradle Certified® Bronze** certification, the world's leading standard for safe, circular and responsible materials and products.

SBTI

In 2024, **the SBTi validated Neolith's net-zero science-based targets**, reaffirming the brand's commitment to reducing emissions and combating climate change by 2050.

Cuidado del medioambiente

Neolith adopta un enfoque integral para reducir su impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto, asegurando una gestión responsable en cada etapa del proceso productivo. Su prioridad es minimizar los residuos, reducir la contaminación, preservar los recursos naturales y fomentar la eficiencia energética.

HACIA LAS CERO EMISIONES NETAS

En 2019, Neolith se convirtió en la primera empresa de su sector en lograr la neutralidad en carbono. Al calcular su huella de carbono para sus principales alcances, **la compañía se compromete a reducir sus emisiones y aspira a alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.**

RESIDUO CERO

Neolith ha obtenido la certificación Zero Waste, que reconoce que **la empresa recicla más del 96% de sus residuos industriales.**

REUTILIZACIÓN DEL AGUA INDUSTRIAL

Neolith reutiliza **el 100%** del agua industrial utilizada en sus procesos de producción.

ENERGÍAS RENOVABLES

El 100% de la energía eléctrica utilizada durante el proceso productivo de Neolith proviene de **energía generada en su planta solar o de fuentes con garantía de origen renovable.**

UNGC

Neolith es signatario del **Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC)**, reforzando su compromiso con los principios de acción climática de la iniciativa.

ECOVADIS GOLD

EcoVadis, el índice de sostenibilidad más prestigioso a nivel mundial, **sitúa a Neolith en el percentil 98**, confirmando su excelencia en políticas corporativas y prácticas sostenibles.

CRADLE TO CRADLE

Neolith ha obtenido la certificación **Cradle to Cradle Certified® Bronze**, el estándar global más exigente para materiales y productos seguros, circulares y responsables.

SBTI

En 2024, **la iniciativa SBTi validó los objetivos basados en la ciencia para la reducción de emisiones de Neolith**, reafirmando el compromiso de la marca en la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones para 2050.

Product composition

Neolith is an innovative surface with a unique sustainability profile. Design, durability and superior technical properties are combined to create kitchen and bathroom countertops, wall and floor cladding, facades and exclusive furniture.

The concept of Sustainable Beauty reflects our way of being and creating a better future for all.

NATURAL COMPOSITION

Neolith uses the best raw materials: a selection of premium all-natural minerals. Neolith does not add plastics or resins to its composition.

RECYCLABLE

Due to the all-natural composition, Neolith products have an extended lifecycle and can be recycled at the end of their useful life.

98R

Neolith incorporates up to 98% recycled materials in some of its models, while maintaining its superior technical and aesthetic properties.

NO ADDED QUARTZ

Neolith does not add crystalline silica to its composition. Its presence in the product is only detected in the form of impurities and is always below 9%, positioning it in the lowest crystalline silica content range in the market*.

* See product technical data sheet

ADDITIONAL SUSTAINABLE BENEFITS

Neolith's unique sintering process provides additional sustainable benefits.

Refurbishment

Neolith can be applied directly to existing surfaces. This saves time, costs and generates less waste to be transported and treated, thereby further reducing net CO₂ emissions.

Optimized energy consumption

Neolith's high resistance to extreme temperatures makes it the ideal material of choice for ventilated facades. The thermal insulation and ventilation between the Neolith facade and the building itself optimizes the building's energy consumption.

25-year warranty

Neolith countertops and slabs do not require frequent replacement or maintenance treatments. That is why Neolith offers a 25-year warranty on its countertops for residential use, subject to registration and according to the terms and conditions outlined in neolith.com/en/warranty

Composición del producto

Neolith es una superficie innovadora con un perfil de sostenibilidad único. Diseño, durabilidad y propiedades técnicas superiores se combinan para crear encimeras de cocina y baño, revestimientos de paredes y suelos, fachadas y mobiliario exclusivo.

El concepto de Sustainable Beauty refleja nuestra forma de ser y de crear un futuro mejor para todos.

COMPOSICIÓN NATURAL

Neolith utiliza las mejores materias primas: una selección de minerales naturales de alta calidad. Neolith no añade plásticos ni resinas en su composición.

RECICLABLE

Debido a su composición natural, Neolith prolonga su ciclo de uso y puede ser reciclado al final de su vida útil.

98R

Neolith incorpora hasta un 98% de contenido reciclado en algunos de sus modelos, conservando sus propiedades técnicas y estéticas superiores.

SIN CUARZO AÑADIDO

Neolith no añade sílice cristalina en su composición. Su presencia en el producto solo se detecta en forma de impurezas y siempre en niveles inferiores al 9%, posicionándose como la superficie con el rango de contenido en sílice cristalina más bajo del mercado*.

* Consultar ficha técnica de producto

BENEFICIOS SOSTENIBLES ADICIONALES

El proceso de sinterización único de Neolith proporciona beneficios adicionales.

Rehabilitación

Neolith se puede aplicar directamente sobre superficies existentes. De este modo, se ahorra tiempo, costes y se generan menos residuos que deban transportarse y tratarse, reduciendo aún más las emisiones netas de CO₂.

Consumo de energía optimizada

La alta resistencia de Neolith a temperaturas extremas hace que sea ideal para fachadas ventiladas. El aislamiento térmico y ventilación entre la fachada Neolith y el propio edificio optimiza el consumo de energía.

25 años de garantía

Las encimeras y tablas Neolith no necesitan tratamientos de sustitución o mantenimiento frecuentes. Por eso Neolith ofrece una garantía de hasta 25 años en sus encimeras de cocina para uso residencial, previo registro y de acuerdo con los términos y condiciones descritos en neolith.com/es/garantia

Certifications and Awards

Certificados y premios

Since its inception in 2009, Neolith has received recognition through more than 50 international design and architecture awards for its forward-thinking, innovative approach and the high quality of its products and processes.

These accolades reflect Neolith's pioneering spirit as a company constantly evolving to meet the needs and expectations of its current and future customers.

Desde su fundación en 2009, Neolith ha recibido el reconocimiento a través de más de 50 premios internacionales de diseño y arquitectura por su enfoque innovador y vanguardista y la alta calidad de sus productos y procesos.

Estos galardones reflejan el espíritu pionero de Neolith, una compañía en constante evolución para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes actuales y futuros.

CERTIFICATIONS / CERTIFICADOS

Designed and produced by TheSize Surfaces in Spain

European Comission Certification

China Compulsory Certificate

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

NSF Certifies that Neolith is totally suitable for contact with food

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

OK Kosher Certification

ICC-ES Certification for the Strongfix System for ventilated facades

The International EPD System

Health Product Declaration

Greenguard Certification

Member of the US Green Building Council (USGBC)

Ecological labels and environmental declarations

The Declare Label

M1 Classification for low-emitting building materials

Friendly Materials

UN Global Compact

Zero Waste

Ecovadis Gold 2024

* Cradle to Cradle Certified®

Byggvarubedömningen

SundaHus

NFPA-285

FL 28783.1

ETA 22/0800

ASTM E84

ASTM E136

Saudi Quality Mark

* The **Cradle to Cradle Certified®** Bronze certification recognizes that most Neolith products meet this global standard. The complete list can be consulted officially on the **Cradle to Cradle Products Innovation Institute** website.

PRODUCT DESIGN AWARDS / PREMIOS DE DISEÑO DE PRODUCTO

German Design Award 2025, 2019

Surface Design Awards 2025

Future Icons 2025 Awards by Country & Town House

Great Design AD 2024, 2017

Designerati Awards 2024

KBB Product Awards 2024

Archiproducts Awards 2024

1ª Mención del Premio al Mejor Proyecto de Casa Decor 2024

Segundo Premio al Mejor Proyecto (Casa Yin) y premio INSIDE al espacio más votado entre expositores 2024

Premio Diseño de Interiores al mejor stand - Cevisama 2023

Primer Premio al Mejor Producto (mesa Neo_Hall) – Marbella Design & Art 2023

Alfa De Oro 2023, 2013

Best Company of the Year Award 2022 El Periódico Mediterráneo

Best Of KBIS 2023

X AWARDS CASA DECOR 2022

Best Booth Honorable Mention KBIS 2022

Architectural Record 2021

Global Kitchen Design

Idea Awards 2019

Plus X Award

Red Dot Award 2019, 2017, 2015

Interior Design Best of the Year 2018, 2017

A'Design Award 2018, 2016

Product Innovation Awards 2018, 2016

Premio Interiores 2017

Interzum Award 2017

KBB Readers Choice Award 2017, 2016

D Award 2017

Architectural Record Award 2016

A+Award Architizer 2016

IDC Innovation Awards 2016

KB Culture Awards 2016

Best of Houzz 2016

30 More innovative Products

Producto del año en Innovación y Tecnología

AP50 Readers Choice

Plus X Award

Muuuzz Awards

KBB Readers Choice Awards 2015

PIA Awards 2015, 2014

SUSTAINABILITY AND INSTALLATION AWARDS / PREMIOS DE SOSTENIBILIDAD E INSTALACIÓN

Edison Awards Gold

Materialica Gold Award

Money-Saving Products Winner

Architectural Contest 2017

Installation Award

Technical Features

Características Técnicas



NEAR ZERO POROSITY / POROSIDAD CERCANA A CERO

Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level of almost zero.
Impermeable y resistente a líquidos, con un nivel de absorción próximo a cero.



SCRATCH RESISTANT * / RESISTENTE AL RAYADO*

Its hard surface makes it resistant to scratches and abrasion.
Resistente al rayado y a la abrasión gracias a la dureza de su superficie.



RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES / RESISTENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS

It does not burn in contact with fire nor does it emit smoke or toxic substances when subjected to high temperatures in daily use.
No se quema en contacto con el fuego ni emite humo ni sustancias tóxicas al ser sometido a altas temperaturas en su uso cotidiano.



EASY TO CLEAN / FÁCIL DE LIMPIAR

Neolith's low porosity and lack of joints facilitate hygiene and make it very easy to clean.
La baja porosidad de Neolith, así como la ausencia de juntas, facilitan la higiene y hacen que sea muy fácil de limpiar.



SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD / APTO PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS

It does not release any harmful substances and is totally suitable for contact with food. NSF Certification.
No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto para el contacto con los alimentos. Certificado NSF.

* PLEASE CHECK USE DATASHEET AT NEOLITH.COM
* CONSULTAR LA FICHA DE USO EN NEOLITH.COM



ULTRA-HYGIENIC / ULTRAHIGIÉNICO

Neolith's special composition makes it resistant to most chemical products and it can be disinfected with a wide range of strong household cleaning products.
La composición especial de Neolith, lo hace impermeable a la mayoría de los productos químicos, pudiendo ser desinfectado con una amplia gama de potentes productos limpiadores domésticos.



LIGHTWEIGHT / LIGERO

Lighter than many interior claddings or surfaces, Neolith is available in a variety of thicknesses, including an ultra-thin 3 mm.
Más ligero que muchos revestimientos o superficies interiores, Neolith se puede adquirir en diversos espesores, incluyendo uno ultra-fino de 3 mm.



UV RESISTANCE / RESISTENTE A RAYOS UV

Being 100% natural, its colors do not fade away when exposed to sunlight or other extreme weather conditions.
Siendo 100% natural, los colores no se desvirtúan cuando el material se expone al sol o a condiciones meteorológicas extremas.



RESISTANT TO BENDING / RESISTENTE A LA FLEXIÓN

Its high modulus of rupture makes it resistant to high pressure and heavy loads.
Módulo de rotura elevado. Resistente a altas cargas de presión y peso.



FREEZE-THAW PROOF


Neolith panels are engineered to withstand freeze-thaw cycles, ensuring durability and resistance to cracking under fluctuating temperatures while exceeding the performance requirements of ASTM C1026.
Los paneles de Neolith soportan cambios drásticos de temperatura, garantizando la durabilidad y resistencia a la rotura bajo altas fluctuaciones en la temperatura ambiente, cumpliendo y superando los requisitos marcados en el ASTM C1026.

Formats, Applications and Thicknesses

Formatos, aplicaciones y espesores

Neolith is manufactured in large format slabs of around 5 m² - 54ft². This allows the product to adapt to any type of project, reducing joints, making it easier to clean and improving its look. Also, it is quicker to install.

Neolith se fabrica en losas de gran formato de unos 5 m². Esto permite que el producto se adapte a cualquier tipo de proyecto, reduciendo las juntas, aumentando la facilidad de limpieza del producto y mejorando su estética. Además, la instalación es más rápida.



Interior walls Revestimiento interior	3+	6 · 6+	12 · 20
Interior floors Pavimento interior		6 · 6+	12 · 20
Bonded Facade Fachada aplacada exterior	3+	6 · 6+	12 · 20
Exterior floors Pavimento exterior		6 · 6+	12 · 20
Ventilated façade with exposed fixing system Fachada ventilada anclaje visto		6+	12
Ventilated façade with hidden fixing system Fachada ventilada anclaje oculto		6+	12
Worktops Encimeras			12 · 20
Heavy transit floors Pavimento alto tránsito		6+	12 · 20
Interior cladding over existing walls Revestimiento interior sobre material	3+	6 · 6+	
Interior flooring over existing floors Pavimento interior sobre material		6 · 6+	
Furniture Mobiliario	3 · 3+	6 · 6+	12 · 20

- Recommended thicknesses
 - Espesores recomendados
- Cut to size formats also available for projects.
Dimensions in inches are Nominal inches.

Formatos de corte a medida también para proyectos.
- + Slab reinforced with fiberglass.

+ Tabla reforzada con fibra de vidrio.


Neolith offers premium surfaces in four different thicknesses.
Neolith ofrece superficies premium en cuatro espesores diferentes.

Each one a specific range of applications: / Cada uno tiene su propia gama específica de aplicaciones:

3 MM 1/8"	INTERIOR WALL CLADDING, FURNITURE CLADDING REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES, PANELADO DE MUEBLES	6 MM 1/4"	INDOOR / OUTDOOR FLOORING, INTERIOR AND EXTERIOR CLADDING, FURNITURE CLADDING PAVIMENTOS INT./EXT., REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES, PANELADO DE MOBILIARIO
12 MM 1/2"	KITCHEN COUNTERTOPS, TABLE TOPS AND BATHROOM VANITIES ENCIMERAS DE COCINA, MESAS Y TOCADORES DE BAÑO	20 MM 3/4"	KITCHEN COUNTERTOPS AND TABLE TOPS ENCIMERAS DE COCINA Y MESAS

STANDARD TILE FORMATS / FORMATOS DE BALDOSAS

Neolith offers premium sintered stone surfaces in standard tile formats.
Neolith ofrece superficies de piedra sinterizada Premium en los formatos estándar de baldosa.



Neolith Gallery

The Neolith collection is composed of 58 different models that are grouped in 6 collections. Most of those models are available in more than one finish and thickness and some of them even have Bookmatch and Endmatch options.

La colección de Neolith se compone de 58 modelos agrupados en 6 colecciones. La gran mayoría de esos modelos están disponibles en más de un acabado y espesor distinto e incluso algunos de ellos disponen de opciones Bookmatch o Endmatch.

Arctic White	Just White	Estatuario E01	Calacatta	Calacatta Roma	Calacatta Royale	Iron Frost	WhiteSands
							NEW

Mont Blanc	Calista	Calacatta Gold	Everest Sunrise	Abu Dhabi White	Calacatta Luxe	Himalaya Crystal	Alexandra


Retrostone	San Simone	Arabesque	Colorado Dunes	Arena	Strata Argentum	Winter Dala	Summer Dala

La Bohème	Pietra di Osso	Rapolano	Shilin	Artisan	Pietra di Luna	Beton	Terrazo Ceppo	New York New York
		NEW		NEW				

Zaha Stone	Cappadocia Sunset	Phedra	Wulong	Pietra di Piombo	Cement	Mar Del Plata	Basalt Grey	Barro


Pulpis	Iron Corten	Iron Copper	Pietra Grey	Amazonico	Aspen Grey	Iron Grey	Ignea	Metropolitan
							NEW	
							98R	98R

Black Obsession	Calatorao	Nero Zimbabwe	Layla	Basalt Black	Nero	Niagara
				98R		



Arctic White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•	•			
3.200 x 1.500	6	•	•			
3.200 x 1.600	12	•	•			
	20		•			



Just White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Estatuario E01

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•			



Calacatta

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Mont Blanc

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calista

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	•	
	20			•	•	



Calacatta Gold

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20					



Everest Sunrise

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Calacatta Roma

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calacatta Royale

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Iron Frost

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



WhiteSands

	mm	Satin	Silk	Natural Touch	Slate
3.600 x 1.200	3				
3.200 x 1.500	6				•
3.200 x 1.600	12			•	
	20			•	



Abu Dhabi White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•		
3.200 x 1.600	12		•	•		
	20		•			



Calacatta Luxe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	•	
	20					



Himalaya Crystal

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Alexandra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	

NEW

Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.

Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith

98R

New formulation with up to 98% recycled material in the composition.

Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición.



Retrostone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



San Simone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Arabesque

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Colorado Dunes

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



La Bohème

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Pietra di Osso

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Rapolano

	mm	Satin	Silk	Natural Touch	Slate
3.600 x 1.200	3				
3.200 x 1.500	6				•
3.200 x 1.600	12			•	
	20			•	



Shilin

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Arena

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Strata Argentum

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Winter Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Summer Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Artisan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			




Pietra di Luna

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Beton

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Terrazo Ceppo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					

NEW

Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.

Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith

98R


New formulation with up to 98% recycled material in the composition.

Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición.




New York New York

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Zaha Stone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Cappadocia Sunset

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Phedra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Basalt Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					




Barro

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Pulpis

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Iron Corten

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Wulong

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•




Pietra di Piombo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Cement

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Mar del Plata

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					




Iron Copper

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Pietra Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Amazonico

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Aspen Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Check with your local distributor for availability of the new Neolith models.

Consulta con tu distribuidor local la disponibilidad de los nuevos modelos Neolith.



New formulation with up to 98% recycled material in the composition.

Nueva formulación con hasta un 98% de material reciclado en la composición.



Iron Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Igne

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Metropolitan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Steel Touch
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Nero Zimbabwe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Layla

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12			•		•
	20					•




Basalt Black

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Black Obsession

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calatorao

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Nero

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Niagara

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•		
3.200 x 1.600	12		•	•		
	20		•	•		





Bookmatch & Endmatch


Some Neolith models can come with a Bookmatched effect (mirror effect), just as when natural marble is extracted directly from a quarry. There is a Reverse option (marked with an “R”) for each color in order to create Bookmatched options.

The Endmatch is a very special feature used in some New Classtone models. Using the same slab and just turning it 180°, it’s possible to obtain continuing vein with an endless pattern.

Algunos modelos Neolith permiten la posibilidad de presentarse con efecto Bookmatch (efecto espejo) de la misma forma que el mármol natural es directamente extraído de una cantera. Para cada modelo se ha creado una versión inversa (marcada con “R”) para presentar efectos Bookmatch.

El Endmatch es una característica muy especial que tienen algunos modelos en New Classtone. Usando la misma tabla, sólo girándola 180°, puede obtenerse un patrón de vena continua sin fin.

Estatuario E01 Bookmatch



Estatuario E01 Estatuario E01R Estatuario E01 Estatuario E01R

Calacatta Gold Endmatch



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold Bookmatch



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01



Calacatta Gold CG01R



Calacatta Gold CG01

Calacatta Roma Endmatch



Calacatta Roma CR01



Calacatta Roma CR01




Calacatta Roma Bookmatch



Calacatta Roma CR01



Calacatta Roma CR01R



Calacatta Roma CR01

Calacatta Endmatch



Calacatta C01



Calacatta C01




Calacatta Bookmatch



Calacatta C01R



Calacatta C01



Calacatta C01R

Bookmatch

Calacatta Royale Bookmatch



Calacatta Royale CR01 Calacatta Royale CR01R Calacatta Royale CR01

Colorado Dunes Bookmatch




Colorado Dunes CD01R Colorado Dunes CD01 Colorado Dunes CD01R Colorado Dunes CD01

Calacatta Luxe Bookmatch



Calacatta Luxe CL01 Calacatta Luxe CL01R Calacatta Luxe CL01

San Simone Bookmatch




San Simone SM01R San Simone SM01 San Simone SM01R San Simone SM01

Arabesque Bookmatch



Arabesque AR01 Arabesque AR01R Arabesque AR01

Niagara Bookmatch



Niagara NG01 Niagara NG01R Niagara NG01 Niagara NG01R

Design variants in 6 mm

Variantes de diseño 6 mm

To avoid repeating design in some Neolith models, variants have been created and will be shipped randomly when ordering these models, without the possibility of choosing the design. Only available in 6 mm thickness.

Para evitar la repetición de diseño en algunos modelos Neolith, se han creado variantes que se enviarán de forma aleatoria, en los pedidos de estos colores, sin la posibilidad de elegir el diseño. Esto está solo disponible en 6 mm de espesor.

WhiteSands



Mont Blanc



Everest Sunrise



Abu Dhabi White



Himalaya Crystal



Retrostone



Strata Argentum



Design variants in / Variantes de diseño 6 mm - 1/4”

Winter Dala



Summer Dala



Rapolano



Shilin



Artisan




Beton



New York- New York




Zaha Stone



Design variants in / Variantes de diseño 6 mm - 1/4”


Cappadocia
Sunset




Wulong



Mar Del Plata



Amazonico



Aspen Grey



Ignea




Metropolitan



Calatorao



Layla




Custom-Made Colors

Starting from 4,000 m² (43,000 sqft) for 3 and 6 mm, 3,000 m² (32,300 sqft) for 12 mm and 2,000 m² (21,500 sqft) for 20 mm of thickness, Neolith has several different models available to choose from for large-scale projects.

Consult your local distributor for more information.

A partir de 4.000 m² para 3 y 6 mm y 3.000 m² para 12 mm y 2.000 m² para 20 mm de espesor, Neolith tiene disponibles una serie de modelos distintos para elegir para grandes proyectos.

Consulta a tu distribuidor para más información.



ENIGMA,
Barcelona, (Spain)

Flooring, Islands, Wall Cladding and Air Extractors:
Neolith Customized Model

Designed by: RCR Arquitectes & Pau Llimona
Fabricated by: Marbres Rodón
Image: Dámaso Pérez-Fototec

General Summary

Resumen General

2025

This table may be updated at any time.
Please check Neolith.com to get the latest version.

Esta tabla puede tener actualizaciones en cualquier momento.
Por favor consultar en Neolith.com para descargar la última versión.

OTHER FORMATS -
BUILD TO ORDER Delivery time,
please ask your commercial agent.
projects@neolith.com

Dimensions in inches are in nominal inches.

OTROS FORMATOS -
Plazo de entrega especial, consulte a su
agente comercial.

 New color / Color nuevo
Check availability with your local distributor. / Consulta la disponibilidad con tu distribuidor.

 Available Bookmatch / Disponible Bookmatch.

 Available Endmatch / Disponible Endmatch.

 98% recycled material / 98% material reciclado.

Paper made with fibers from responsibly
managed forests.

DESIGN
Neolith Team

RESPONSIBLE TEAM
Neolith Branding Team

		3600x1200 mm 142" x 47"	3200x1500 mm 126" x 59"	3200x1600 mm 126" x 63"	
		3 mm - 1/8"	6 mm - 1/4"	12 - 1/2"	20 mm - 3/4"
COLORFEEL	Arctic White	Silk / Satin	Silk / Satin	Silk / Satin	Silk
	Just White	Silk	Silk	Silk	Silk
	Nero	Satin	Satin	Satin	Satin
FUSION	Arena	Satin	Satin	Satin	---
	Artisan 	---	Silk	Silk	Silk
	Aspen Grey	Silk	Silk	Silk	Silk
	Barro	---	Satin	Satin	Satin
	Basalt Black 	Satin	Satin	Satin	Satin
	Basalt Grey	---	Satin	Satin	---
	Beton	---	Silk	Silk	Silk
	Black Obsession	---	Silk	Silk	Silk
	Cappadocia Sunset	Silk	Silk	Silk	Silk
	Cement	---	Satin	Satin	---
	Ignea  	---	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed
	Mar del Plata	---	Slate	Slate	---
	Nero Zimbabwe	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed
	New York-New York	Silk	Silk	Silk	Silk
	Phedra	Satin	Satin	Satin	---
	Pietra Grey	---	Silk	Silk	---
	Pietra di Luna	Silk	Silk	Silk	Silk
	Pietra di Osso	Silk	Silk	Silk	Silk
	Pietra di Piombo	Silk	Silk	Silk	Silk
	Rapolano 	---	Slate	Natural Touch	Natural Touch
IRON	Iron Copper	Satin	Satin	Satin	---
	Iron Corten	Satin	Satin	Satin	Satin
	Iron Frost	---	Satin	Satin	---
	Iron Grey	Satin	Satin	Satin	Satin
TIMBER	La Bohème	---	Satin	Satin	---
	Summer Dala	---	Silk	Silk	---
	Winter Dala	---	Silk	Silk	---
NEW CLASTONE	Abu Dhabi White	Silk	Silk / Décor polished	Silk / Décor polished	Silk
	Alexandra	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Amazonico	---	Décor polished / Slate	Slate	---
	Arabesque	---	Silk 	Silk 	Silk 
	Calacatta 	Silk	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 
	Calacatta Gold 	Silk	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	---
	Calacatta Luxe	---	Décor polished  / Ultrasoft 	Décor polished  / Ultrasoft 	---
	Calacatta Roma 	---	Silk 	Silk 	Silk 
	Calacatta Royale	---	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 
	Calatorao	Silk	Silk	Silk	Silk
	Calista	---	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft
	Colorado Dunes	---	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 
	Estatuario	Silk	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk 
	Everest Sunrise	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Himalaya Crystal	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Layla	---	Décor polished / Slate	Décor polished / Slate	Slate
	Mont Blanc	Silk	Silk	Silk	Silk
	Niagara	---	Silk  / Décor polished 	Silk  / Décor polished 	Silk  / Décor polished 
	Pulpis	Silk	Silk	Silk	---
	San Simone	---	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 	Silk  / Décor polished  / Ultrasoft 
STEEL	Strata Argentum	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed	---
	WhiteSands 	---	Slate	Natural Touch	Natural Touch
	Metropolitan 	---	Steel Touch	Steel Touch	Steel Touch

Los colores y acabados mostrados en este catálogo son aproximados y pueden variar respecto al producto final. Bajo ninguna circunstancia deben ser utilizados como referencia definitiva para la selección de materiales. Recomendamos solicitar muestras físicas a través de la plataforma de pedidos para garantizar una elección adecuada del material.

The colours and finishes shown in this catalogue are approximate and may vary from the final product. Under no circumstances should they be used as a definitive reference for the selection of materials. We recommend requesting physical samples through the ordering platform to ensure an appropriate choice of material.



P. I. Camí Fondo, Supoi 8, C/. dels Ibers, 31
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
info@neolith.com | neolith.com